

REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ		
DREJTORIA E ADMINISTRATËS DHE PERSONELIT • UPRAVA ADMINISTRACIJE I OSOBLJA		
Data e Izlaze: Date / Dana: 23 / 07 / 2024		
Nr. Orgv. Org. jed. 01K	Nr. Prot. Br. Prot. 82	Nr. Faqeve. Br. Strana 24
Ferizaj - Uroševac		



REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA
 KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ



<http://kk.rks-gov.net/ferizaj>

ZYRA E PROKURIMIT
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
PROCUREMENT OFFICE

Tel: 038.200 46 039 /045/
E-mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net
Adresa: Dëshmorët e Kombit p.n.

Në bazë të neni 26 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. Autoriteti Kontraktues harton këtë:

KONTRATË

(PUNË)

PJESA I E KONTRATËS:

E lidhur në Ferizaj më datën **23.07.2024**, në mes të:

Komuna e Ferizajt, Zyra e Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë të cilën e përfaqëson, znj. Arbërie Bekteshi – Udhëheqëse e Zyrës së Prokurimit dhe në anën tjetër:

Grupi i Operatorëve Ekonomik: "Linda" & "Euro Commere" me NUI - 810300989 nga Ferizaj, në vazhdim ("Punë kryesi"), të cilën e përfaqëson z. Hysri Berisha, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara më poshtë,

TITULLI I KONTRATËS – Pyllëzimi dhe rregullimi i parkut në Kodrën e Sherretve.

Numri i Prokurimit: **656-24-4333-5-1-1**

Neni 1 **Lënda**

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e punë kryesit:

Pyllëzimi dhe rregullimi i parkut në Kodrën e Sherretve.

Neni 2

Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve është: 917,777.77 € (Nëntëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë euro e shtatëdhjetë e shtatë cent).

2.2 Çmimi në paragrafin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh punë kryesit sipas kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me kushtet e përgjithshme dhe/ose të veçanta të kontratës.

2.4 Pagesa do të bëhet nga Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit.

Neni 3

Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- a) Marrëveshja e kontratës;
- b) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- c) Kushtet e Veçanta të Kontratës.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4

Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë kontratë ndërmjet autoritetit kontraktues, nga njëra anë dhe punë kryesi nga ana tjetër duhet të cekin titullin e kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, e-mail ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në 4 origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Punë kryesin.

Për Kontraktuesin:
“Linda”
 & “Euro Commerce”

Për Autoritetin Kontraktues:
 Zyra e Prokurimit / Komuna Ferizaj

Emri:	z.Hysri Berisha		znj.Arbërie Bektashi
Pozita:	Drejtör	Pozita:	Udhëheqëse e Zyrës së Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	23.07.2024	Data:	23.07.2024
Vula:		Vula:	

Emri dhe Mbiemri	z.Agim Aliu
Pozita:	Kryetar i Komunës
Nënshkrimi:	
Data:	23.07.2024
Vula:	

PJESA II E KONTRATËS

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1

Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"**- Do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** - Konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** - Është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët), është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** - Është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"**- Do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** - Do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** - Do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** - Nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** - Do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"**- Do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2

Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3

Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
- b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferi nga Autoriteti Kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit Kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast se ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti Kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të

ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti Kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit Kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditës nga nënshkrimi i kontratës, Autoriteti Kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen Autoritetit Kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep Autoriteti Kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'u komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të Autoritetit Kontraktues.

5.3 Autoriteti Kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti Kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të Përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjengjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirsimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit Kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatve mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8

Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep Autoriteti Kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë Autoritetin Kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditës pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit do të ndryshohet pa pëlqim paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do t'1% pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a) në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda di: eskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta etj do të përdoren dhe
- b) në mënyrë që t1% mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9

Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10

Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11

Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe

(d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12

Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13

Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14

Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15

Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16

Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17

Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18

Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimin të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19

Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20

Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21

Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22

Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cetur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23

Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24

Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25

Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26

Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27

Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28

Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29

Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të

cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30

Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31

Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimi të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32

Testet për përfundim

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33

Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimi të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimi të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

Neni 34

Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshëm i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35

Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 36

Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose

b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37

Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38

Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39

Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës

Neni 40

Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41

Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetojë

këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43

Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATËS:

Kushtet e Veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Në bazë të LPP-së Ligji me nr. 04/L-042 neni 26 pika 1
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë Gjykata Themelore në Ferizaj.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Kryesi i punëve, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, do të dorëzoj tek Zyra e Prokurimit një sigurim për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në vlerë prej: 91,777.77 Euro (Nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë euro e shtatëdhjetë e shtatë cent), valide nga një bankë e licencuar ose kompani e licencuar nga BQK- ja. Ky sigurim është valid 37 muaj.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: i. Për humbe ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve ii. humbje ose dëmtim i Pajisjeve iii. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve. Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën iv. dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit (ii) të personave të tjerë
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga Data e Nënshkrimit të Kontratës
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 6 ditë pas nënshkrimit të kontratës.

	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 36 muaj.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% për ditë, për vlerën e pozicionit të vonuar. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha punët është 10% e Çmimit final të kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Kontraktuesi – Kryesi i Punimeve dhe Menaxheri i Projektit – Organi mbikqyrës i Autoritetit Kontraktues do të mbajnë Librin e Punës dhe Librin Ndërtimor, gjatë gjithë kohës së ekzekutimit të kontratës, për të evidentuar të gjitha përshkrimet e punimeve të ekzekutuara në terren, për të konfirmuar sasinë dhe cilësinë e materialeve të përdorura në objekt – vend punishte, gjithashtu për të evidentuar ecurinë e punimeve, pengesat eventuale, kohëzgjatjen e kohës sa kanë zgjatur pengesat dhe në fund pas përfundimit të punimeve, për të dhënë një Rekapitulim të ecurisë së punimeve përmes të dhënave në shifra dhe data.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: z.Agim Dërguti – zyrtar në DI. Mbikqyres i drejtpërdrejt i Menaxherit të Projektit është: znj.Fatbardha Ajeti – zyrtare në DI.
Pagesa	24	Pagesa do të bëhet nga buxheti i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Mjedisit, pas përfundimit të çdo shërbimi, kryesi i shërbimit duhet të dorëzoj tek AK një faturë origjinale dhe nga një kopje fletëdërgesës – fletëpranimit për shërbimet e kryera. Të gjitha faturat e dorëzuara duhet të deklarohen në euro. Çdo faturë duhet të përmbajë informacionet e nevojshme. Pagesa do të bëhet sipas shërbimeve nga OE, situacioni i nënshkruar nga Organi Mbikqyrës.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është 10% e vlerës së kontratës (Sigurimi i ekzekutimit).
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 12 muaj pas përfundimit të Kontratës.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Në rast se bëhet shkëputja e kontratës nga OE, përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktues për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar e punëve të pakryera minus shuma e njëanshme e dëmeve të likuiduara

Verejtje		Në rast të mospërbushjes së Kontratës nga Operatori Ekonomik, në bazë të Kushteve të Përgjithshme dhe Kushteve të Veçanta të kontratës, Autoriteti Kontraktues do të ndërmarr të gjitha masat e parapara me Ligjin dhe Legjislacionin Dytësor të Prokurimit Publik duke konfiskuar Sigurimin e Ekzekutimit dhe shkëputjen e njëanshme të kontratës. Me vërejtjen numer rendor 3 dhe rekomandimin e Menaxherit, Autoriteti Kontraktues do të konfiskoj sigurimin e ekzekutimit dhe shkëputjen e njëanshme të kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se është e mundur të zgjidhjet në mënyrë miqësore, përgjegjës për zgjidhjen e tyre do të jenë personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues – Komuna e Ferizajt
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Ferizaj, në pajtim me ligjet në Kosovë, ose a) b) Kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh te Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht.

PARAMASA DHE PARALLOGAJIA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE
LOT - 2

PARAMASA ME PARALLOGARI	
RREGULLIMI I PARKUT TE KODRA E SHERRETEVE - LOT-2	
VEREJTJE: Pozicionet ne paramasa perfshijne furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqine punetore, testimet e nevojshme, mekontizimin dhe punimin e pozicionit ne te gjitha aktivitetet dhe materialet.	

A	PARAMASA E PUNIMEVE PERGADITORE
----------	--

1	PUNET PERGADITORE	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
	Pershkrimi i punimeve				
1.1	Pastrimi i terenit, prerja dhe largimi i shkurreve dhe drunjeve sipas hartes se pastrimit. Me pastrim nenkuptohet largimi i perhershem i te gjitha bioteve dhe shkurreve te ndryshme perpos drunjeve te larta. Te behet ngarkimi dhe bartja e tyre deri ne deponine e caktuar nga organi mbikqyres jo me larg se 10 km.	m ²	31 200.00	€ 0.10	€ 3,120.00
1.2	Demolimi dhe largimi i shpyllave elektrike te TU (Tensionit te ulet), si dhe TU (Tensionit te larte) te cilat gjenden ne lokacion. Te behet ngarkimi dhe bartja e tyre deri ne deponine e caktuar nga organi mbikqyres jo me larg se 10 km.	cope	7.00	€ 150.00	€ 1,050.00
1.3	Punimi dhe vendosja e tabelave informuese me shenimet e nevojshme per projektin sipas udhezimeve nga Investitori.	cope	2.00	€ 3,000.00	€ 6,000.00
1.4	Pos perfundimit te punimeve te gjitha ndertimet e perqeshshme duhet te largohen dhe te behet pastrimi i hapësirave dhe i terenit.	Paushall	1.00	€ 200.00	€ 200.00
PUNET PERGADITORE (ME TVSH)					€ 10,370.00

J	PARAMASA ME PARALLOGARI HYRJA 1 DHE PARKINGU
----------	---

1	PUNET PERGADITORE	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
	Pershkrimi i punimeve				
1.1	Shenimi i trasese para fillimit te punimeve dhe gjate i zekutimit (Sipas Projektit).	m ¹	320.00	€ 3.00	€ 960.00
1.2	Demolimi i trotuarit ekzistues / kubezave te betoni ne kujdes (me dore) dhe deponimi i tyre deri ne vendin e caktuar nga Investitori per perdorim te nevojshem. Pozicioni perfshine edhe transportin jo me shume se 10km.	m ²	270.00	€ 10.00	€ 2,700.00
1.3	Demolimi i mbetjeve inerte (anësoreve nga betoni, shanta/puseta ujeshjellesi, gure dhe mbetjet e tjera). Pozicioni perfshine edhe transportin deri ne deponi per materiale inerte te caktuar nga Investitori, jo me shume se 10km.	m ³	210.00	€ 5.00	€ 1,050.00
PUNET PERGADITORE					€ 4,710.00

2	PUNET E DHEUT	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
	Pershkrimi i punimeve				
2.1	Germimi i dheut me makine dhe me dore sipas nevojës duke perfshire edhe humusin, per pergaditjen e baze, sipas projektit, ne konsultim me organin mbikqyres. Germimi te behet ne tere sipërfaqen ku do te punohen Parkingu dhe Hyrja 1. Nje pjese e dheut duhet te deponohet ne afersi per perdorim ne rregullimin dhe nivelizimin e hapësirave. Germimi te behet sipas detalit Hyrja_1_Plani i Germimit	m ³	1150.00	€ 5.00	€ 5,750.00
2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbaze se hapësirës se hyrjes dhe parkingjeve me ngjeshmeri 30 MN/m ² (VIBROCILINDER)	m ²	755.00	€ 3.00	€ 2,265.00
2.3	Furnizimi, transporti, rrafshimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me gure te thyer 0-64 mm me trashesi t=20cm, me saktësi deri ne ± 3 cm, per gjate tere pozicionit. Ngjeshja me mjete mekanike deri ne arritjen e modulit te ngjeshjes Mv = 70 Mpa.	m ²	205.00	€ 20.00	€ 4,100.00
2.4	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me gure te thyer 0-31.5 nun me trashesi t=10cm me saktësi deri ne ± 3 cm, mbi shtresen e pare. Ngjeshja me mjete mekanike deri ne arritjen e modulit te ngjeshjes Mv = 100 MPa.	m ²	110.00	€ 20.00	€ 2,200.00
2.5	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me rere 0-10mm me trashesi t=5cm per vendosjen e kubezave. Ngjeshja me mjete makinerike adekuatë per arritjen e kompaktësise se nevojshme.	m ²	60.00	€ 20.00	€ 1,200.00
2.6	Furnizimi, transporti, mbushja dhe nivelizimi i tereni me dhe te perpunueshem (humus) me trashesi deri ne t=20cm varesisht nga nevoja ne terren, i klasit I per mbjelljen e barit. Dheu duhet te jete i permirësueshem qe favrohet me mjete adekuatë, te jete per bar natyral per parqe. Ne kete pozicion perfshihet edhe mbushja e hapësirave ne mes kubezave me vrime. I llogaritur per meter kub	m ³	60.00	€ 20.00	€ 1,200.00
PUNET E DHEUT					€ 16,715.00

3	PUNET E BETONIT	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
	Pershkrimi i punimeve				

PARAMASA DHE PARALLOGAFIA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE

LOT - 2

3.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e mureve vertikale të parafabrikuara me dimensione 105x100x12 cm nga betoni C30/37, Klasa e Ekspozimit: XC1-XC4, XD1, XF1, XA1. Betoni duhet të jetë i papershkueshem nga uji, si dhe rezistent ndaj ngricave. Poashtu në këtë pozicion të kalkulohet edhe shiriti hidroizolues për mbijljet e fugave. Llogaria për meter gjatësi. Te sigurohen atestet e materialit.	m'	95.00	€ 300.00	€ 28,500.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e elementeve të parafabrikuara me dimensione 20x290 cm me lartësi h=25 cm nga betoni C30/37 për punimin e hkaljeve sipas detalit Hyrja_1.	cop	25.00	€ 50.00	€ 1,250.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve 8x20 cm nga betoni C30/37 në bazën e betonit C16/20, d=10cm. Poashtu të mbushen edhe fugat me liq çimentoje (1:1:3). Llogaria për meter gjatësi. Te sigurohen atestet e materialit.	m'	193.00	€ 20.00	€ 3,860.00
3.4	Furnizimi dhe vendosja e kubzave prej betonit C30/37 d=8 cm në bazën e reses d=5cm (Colormix, ose ngjyra tjera varet sipas dizajnit të projektit). Tipin, formën, dimensionin e raktit organik mbykqyes varet sipas projektit dhe organizimit të hapësirave në park. Llogaria për meter katoror. Te sigurohen atestet e materialit.	m ²	211.00	€ 30.00	€ 6,330.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave me vrima me dimensionet 32x55x8 cm nga betoni C30/37 të cilat vendosen në bazën e reses d=5cm. Llogaria për meter katoror. Te sigurohen atestet e materialit.	m ²	349.00	€ 25.00	€ 8,725.00
3.6	Furnizimi, transporti dhe punimi kanalit kullues me dimensione 1700x35 cm me trashësi d=15cm rreth shkallëve të Hyrjes 1 me beton C30/37, Klasa e Ekspozimit: XC1-XC4, XD1, XF1, XA1. Betoni duhet të jetë i papershkueshem nga uji, si dhe rezistent ndaj ngricave dhe kushteve të terrës atmosferike.	m'	20.00	€ 50.00	€ 1,000.00
PUNET E BETONIT					€ 49,665.00

4	PUNET ME GURË				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kallëdremit nga guri me dimensione 10x10x10 cm të vendosura në bazën e betonit C16/20 d=10cm. Ngjyra të përzgjedhet në bashkëpunim me organin mbikqyrës sipas projektit.	m'	230.00	€ 30.00	€ 6,900.00
PUNET ME GURË					€ 6,900.00

5	PUNET E NDRYSHME				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
5.1	Furnizimi dhe shtrirja e GEOTEKSTIL-it 300 gr/m ² . Vërejtje: Geotekstili-i duhet të shtrihet në sipërfaqen e nevojshme të terrenit dhe të shtrihet me pëllim min.20cm.	m ²	670.00	€ 2.00	€ 1,340.00
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i drunjeve deko aktive në gropën e hapur me pare me dimensionet a/b/h=70/70/90 cm. Furnizimi me fidane: Liquidambar Styraciflua Perimetri 14-16 cm, të jenë fidanet në vazo Lartësia 350-400 cm Fidanet duhet të kenë certifikatë të fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje nga vendet e BE – së certifikata e origjinës. Të sterpiken me Biosupstrat 20lit, të pëlhrohet me NPK 3x15-1kg. Vërejtje: të gjithë drunjet duhet të jenë të drejta dhe të reja. Mbjetllja e drunjeve të bëhet sipas Hartes së Pyllëzimit në bashkëpunim me organin mbikqyrës	copë	27.00	€ 70.00	€ 1,890.00
PUNET E NDRYSHME					€ 3,230.00

J	RIKAPITULIM-HYRJA 1 DHE PARKINGU				
1	PUNET PËRGADITORE			€	4,710.00
2	PUNET E DHEUT			€	16,715.00
3	PUNET E BETONIT			€	49,665.00
4	PUNET ME GURË			€	6,900.00
5	PUNET E NDRYSHME			€	3,230.00
TOTALI					€ 81,220.00

K1 PARAMASA ME PARALLOGAFI HYRJA 2 - PARKINGU 2

1	PUNET PËRGADITORE				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
1.1	Shënim i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit).	m'	200.00	€ 3.00	€ 600.00
PUNET PËRGADITORE					€ 600.00

2	PUNET E DHEUT				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali

LOT-2

2.1	Germimi i dheut me makine dhe me dorë sipas nevojës duke përfshirë edhe humusin, për përgaditjen e bazës, sipas projektit, në konsultim me organin mbikqyrës. Germimi të bëhet në tërë sipërfaqen ku do të punohet Parkingu dhe Hyrja 2. Një pjesë e dheut duhet të depunohet në afërsi për përdorim në rregullimin dhe nivelizimin e hapësirave. Germimi të bëhet sipas detajit Hyrja 2, Plan i Germimit.	m ³	1100.00	€	5.00	€	5,500.00
2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nënbazës së hyrjes dhe parkingjeve me ngjeshëri 30 MN/m ² (VIBROCILINDRI).	m ²	547.00	€	1.00	€	547.00
2.3	Furnizimi, transporti, rrafshimi dhe kompaktimi i shtrësës së tamponit me gure të thyer 0-64 mm me trashësi t=20cm, me saktësi deri në ± 3 cm, përgjatë tërë pozicionit. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv = 70 Mpa.	m ³	139.00	€	25.00	€	3,475.00
2.4	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtrësës së tamponit me gure të thyer 0-31.5 mm me trashësi t=10cm me saktësi deri në ± 1 cm, mbi shtrësën e parë. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv = 100 Mpa.	m ³	90.00	€	25.00	€	2,250.00
2.5	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtrësës së tamponit me rërë 0-10mm me trashësi t=5cm për vendosjen e kubezave. Ngjeshja me mjete makinerike adekuata për arritjen e komoskjes së nevojshme.	m ³	60.00	€	25.00	€	1,500.00
2.6	Furnizimi, transporti, mbushja dhe nivelizimi i terrenit me dhe të përpunueshëm (humus) me trashësi deri në t=20cm varesisht nga nevoja në terren, i klasit I për mbijelljen e barit. Dheu duhet të jetë i përmirësueshëm që lavrohet me një e adekuatë, të jetë për bar natyral për parqe. Në këtë pozicion përfshihet edhe mbushja e hapësirave në mes kubezave me vrima. Llogaria për meter kub.	m ³	38.00	€	20.00	€	760.00
PUNET E DHEUT							€ 14,032.00

3	PUNET E BETONIT					
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali	
3.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e mureve virel te parafabrikuara me dimensione 105x100x12 cm nga betoni C30/37, Klasa e Ekspozitit: XC1-XC4, XD1, XF1, XA1. Betoni duhet te jete i papershkueshem nga uji, si dhe rezistent ndaj ngricave. Poashtu ne kete pozicion te kalkulohet edhe shiriti hidroizolues per mbylljen e fugave. Llogaria per meter gjatesi. Te sigurohen atestet e materialit.	m ²	45.00	€ 300.00	€	13,500.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve 8x20 nga betoni C30/37 ne bazen e betonit C16/20, d=10cm. Poashtu te mbushen edhe fugat me llaj çimentoje (1:1:3). Llogaria per meter gjatesi. Te sigurohen atestet e materialit.	m ²	56.00	€ 15.00	€	840.00
3.4	Furnizimi dhe shtrirja e GEOTEKSTIL-it 300 gr/m ² . Vërejtje: Geotekstil-i duhet te shtrihet ne siperfaqen e nevojshme te terrenit dhe te shtrihet me pallim min 20cm.	m ²	540.00	€ 2.00	€	1,080.00
3.5	Furnizimi dhe vendosja e kubzave prej betonit C30/37 d=8 cm ne bazen e reres d=5cm (Colormix, ose ngjyra tjera varesisht nga dizajni i proj. kllit). Tipin, formen, dimensionin e	m ²	263.00	€ 30.00	€	7,890.00
3.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave me vrima me dimensionet 32x55x8 cm nga betoni C30/37 te cilat vendosen ne bazen e reres d=5cm. Llogaria per meter kateror. Te sigurohen atestet e materialit.	m ²	255.00	€ 30.00	€	7,650.00
PUNET E BETONIT					€	30,960.00

4	PUNET ME GURE					
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali	
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kalldremit nga guri me dimensione 10x10x10 cm te vendosura ne bazen e betonit C16/20 d=10cm. Ngjyra te perzgjedhet ne bashkpunim me organin mbikqyr sipas projektit.	m²	185.00	€ 30.00	€	5,550.00
PUNET ME GURE					€	5,550.00

K1		REKAPITULLIM HYRJA 2 - PARKINGU 2	
1		PUNET PËRGADITORE	€ 600.00
2		PUNET E DHËUT	€ 14,032.00
3		PUNET E BETONIT	€ 30,960.00
4		PUNET ME GURE	€ 5,550.00
		TOTALI	€ 51,142.00

K2	PARAMASA ME PARALLOGARI HYRJA 2 - NYJET SANITARE					
1	PUNET PERGADITORE					
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali	
1.1	Shenimi i trasese para fillimit te punimeve dhe gjate e kzekutimit (Sipas Projektit).	m'	100.00	€ 5.00	€	500.00
1.2	Prerja e shkurreve dhe drunjeve pergjate rruges, dhe argimi i tyre deri ne deponi.	m²	91.20	€ 2.00	€	182.40
	PUNET PERGADITORE					€ 682.40
2	PUNET E DHEUT					

PARAMASA DHE PARALLOGALIA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE
LOT - 2

	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
2.1	Germimi i dheut me makine dhe me dore sipas nevojës duke përfshirë edhe humusin, përgatitjen e bazës, sipas projektit, në konsultim me organin mbikqyres. Germimi të bëhet në tërë sipërfaqen ku do të punohen nyjet sanitare dhe hapësira për rrëth. Një pjesë e dheut duhet të deponohet në afërsi për përdorim në rregullimin dhe nivelizimin e hapësirave. Germimi të bëhet sipas detajit Hyrja_2_Plani i Germimit	m ³	320.00	€ 5.00	€ 1,600.00
2.2	Germimi me makine dhe me dore sipas nevojës i dheut për themele shiritore dhe transportimi deri në vendin ku e çakton investitori	m ³	12.00	€ 5.00	€ 60.00
2.3	Furnizimi transporti dhe vendosja e zhavorrit të lumit 30mm me trashësi t=5cm mbi shtresën e hidroizolimit të kulmit të rrafshët.	m ³	8.00	€ 30.00	€ 240.00
2.4	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshja e deri në modulim e ngjeshmërisë >20N/mm ²	m ²	275.00	€ 2.00	€ 550.00
2.5	Furnizimi, transporti, rrafshimi dhe kompaktimi shtresës stabilizuese me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm me trashësi t=15 cm me saktësi e çari në ± 3 cm përgjatë gjithë pozicionit të themeleve shiritore.	m ³	15.00	€ 25.00	€ 375.00
2.6	Furnizimi, transporti dhe mbushja me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm me trashësi t=15 cm me saktësi deri në ± 3 cm nën pllakën dyshemes për betonin të themeleve sipas detajeve për Hyrjen 2.	m ³	20.00	€ 25.00	€ 500.00
2.7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e PVC foljes të trashë 200 micron mbi shtresë të zhavorrit në tërë sipërfaqen e tij. Nën pllakën e dyshemes.	m ²	42.00	€ 3.00	€ 126.00
PUNET E DHEUT				€	3,451.00

PUNET E KONSTRUKCIONIT BETON-ARME					
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
3.1	Furnizimi me beton C25/30 dhe punimi i themeleve, tijeve, shtyllave, pllakave dhe të gjitha elementeve tjera të objektit.	m ³	55.00	€ 250.00	€ 13,750.00
3.2	Furnizimi, transporti, lakimi dhe montimi i armatues për të gjitha elementet e konstrukcionit	kg	5,780.00	€ 3.00	€ 17,340.00
PUNET E KONSTRUKCIONIT BETON-ARME				€	31,090.00

PUNET E DYSHEMES					
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
4.1	Te bëhet furnizimi me estrë dhe shtrimi i dyshemes me të gjithë hapësirën duke u rimbuar me rrjet tëli Ø4 mm me t=5cm deri t=7cm. Përziej në raport 1:3 çimento / rreze duke përdorur rezenë e lumit Forca kompresive >3.0 N/mm ² . Iluster e lemuar sipas standardeve. Po ashtu të parashihet termoizolimi nga stiropori t=4cm.	m ²	32.00	€ 30.00	€ 960.00
PUNET E KONSTRUKCIONIT BETON-ARME				€	960.00

PUNET E MURATIMIT DHE SUVATIMIT					
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
5.1	Furnizimi, transporti me material billoqe argjillore "GIER" apo ekuivalent i mureve të jashtme dhe të mbrendshme me trashësi D=20cm në dyshemje deri nën pllakën e meskatit. Muratimi të bëhet sipas standardeve dhe sipas manualeve të prodhuesit. Muratimi me llaq vazhdues ose ngjites adekuat sipas prodhuesit dhe manualeve.	m ³	23.00	€ 45.00	€ 1,035.00
5.2	Furnizimi, transporti me material billoqe argjillore "GIER" apo ekuivalent i mureve të jashtme dhe të mbrendshme me trashësi D=12cm në dyshemje deri nën pllakën e meskatit. Muratimi të bëhet sipas standardeve dhe sipas manualeve të prodhuesit. Muratimi me llaq vazhdues ose ngjites adekuat sipas prodhuesit dhe manualeve.	m ²	48.80	€ 40.00	€ 1,952.00
5.3	Furnizimi, transporti dhe investita me gjysëm tulle i mureve të jashtme të objektit sipas projektit për Hyrjen 2. Muratimi të bëhet nga dyshemja deri nën pllakën e meskatit me llaq M 15	m ²	95.00	€ 60.00	€ 5,700.00
5.4	Furnizimi, transporti dhe muratimi i murit me tulle të plote me dimensione 12x25x6.5 cm në lartësi h= 310 cm sipas projektit për Hyrjen 2. Muratimi të bëhet nga dyshemja deri nën pllakën e meskatit me llaq M 15. Tullat duhet të poloohen horizontalisht nga 2 me distancë 15cm. Në mes veti, shih Detalin D2-02 Detali i tullave në fasa të.	m ³	5.80	€ 100.00	€ 580.00
5.5	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve të mbrendshme me llaq vazhdues (Malier Cemento e gatshme) ose ekuivalent. Suvatimi të bëhet në 2 shtresa deri në rrafshin të plote. Në çmim të parashihet edhe këndoret metalike të parapara për suvatim.	m ²	195.00	€ 20.00	€ 3,900.00
PUNET E MURATIMIT DHE SUVATIMIT				€	13,167.00

PUNET E LLAMARINES					
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
6.1	Furnizimi dhe montimi i llamarines së plastifikuar mbi mure të orkes me gjatësi të zhvilluar deri në 40 cm gjatësi.	m ²	18.50	€ 30.00	€ 555.00
6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i korites për ujë e cila punohet me panele qeliku 5 mm e koroduar prërë dhe salduar sipas dimensioneve dhe pedifikave në Detalin D4-04	kg	355.00	€ 3.00	€ 1,065.00

PARAMASA DHE PARALLOGJATIA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE
LOT - 2

		PUNET E LLAMARINËS	€	1,620.00	✓
7		PUNET E HIDROIZOLIMIT			
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
7.1	Hidroizolimi duhet të bëhet poshtë themellit e mbrojtur në dy shtresa beton të varfër të rrafshuar mirë me dy shtresë Kondor 4mm të shtruar dhe të montuar në gjendje të nxehtë poshtë themellit pllake, fillimisht të bëhet lyerja me bitull dhe pastaj të shrohet kondori. Fillimisht të bëhet pastrimi i të gjitha sipërfaqëve nga çdo materie e cila demton hidroizolimën. Në pjesën e kontaktit të murit të jashtëm me dyshame të bëhet mbi pallin i hidroizolimit në distance prej 10cm.	m ²	35.00	€ 20.00	€ 700.00
7.2	Hidroizolimi në telete të bëhet me hidroizolim të tipit Ardex8+9 ose ngjashëm të miratuar. Të kthehet kujdes dhe të vendosen elemente nga prodhuesi i këndave dhe në lidhje të ujembledhësve dhe pjesëve tjera fazonerike dhe në këndet e bashkimit të murit me dyshame të përdoret shiriti izolues "ARDEX SB 15". VËREJTJE: Hidroizolimi do të vazhdojë edhe përreth gjithë perimetrin të mureve të brendshme të teleteve rë lartësi prej 100 cm	m ²	97.00	€ 19.00	€ 1,843.00
7.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i hidroizolimit "Conor" ose ekuivalent, në pjesën ku bëhet muratimi i mureve.	m ²	44.00	€ 20.00	€ 880.00
7.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i hidroizolimit "Sarnafil" apo ekuivalent mbi pllaken e kulmit, membrane PVC-je gri e hapur, 1.5mm, i cili duhet të jetë Rezistent ndaj rrezatimit UV, rezistent ndaj erës, rezistent ndaj ndikimeve mjedisore. Saldimi me qer të nxehtë dhe e perforcuar me polister.	m ²	130.00	€ 20.00	€ 2,600.00
		PUNET E HIDROIZOLIMIT	€	6,023.00	✓
8		PUNET E TERMOIZOLIMIT			
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
8.1	Furnizimi transporti dhe montimi i shtresës së termoizolimit nga lëshi i gurit me trashësi t=5cm në mure bllokave dhe tulla në fasadën e jashtme.	m ²	100.00	€ 25.00	€ 2,500.00
8.2	Furnizimi transporti dhe montimi i shtresës së termoizolimit nga styropori me trashësi t=10cm mbi shtresën e pllakes së kulmit.	m ²	108.00	€ 25.00	€ 2,700.00
		PUNET E TERMOIZOLIMIT	€	5,200.00	✓
9		PUNET E AGJUSLATURËS (Dyert dhe Dritaret)			
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
9.1	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritareve me dimensione 90x60 cm nga materiali PVC - Rehau, Trokall ose KBE me trashësi të profilin 80mm, profil gjerman të pajisur me xham termopan 411614, mekanizmi për hapje sistem kliper. Dhe pllaket në anën e jashtme të dritareve (ngjyra dhe tekstura e profileve të jete e bardhë në pjesën e brendshme kurse e antracid në pjesën e jashtme).	copë	5.00	€ 190.00	€ 950.00
9.2	Furnizimi dhe montimi i pragjeve të dritareve nga materiali kualitativ me trashësi 2cm dhe gjatësi 25cm. Ngjyra dhe lloji zgjidhet nga mbikqyres.	m ²	1.70	€ 20.00	€ 34.00
9.3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve me dimensione 80x210cm nga materiali PVC - Rehau, Trokall ose KBE me trashësi të profilin 7x8cm, profil gjerman. Të gjitha dyert janë të pajisur me mekanizëm përkatës për hapje, mbyllje. (Ngjyra dhe tekstura e profileve të jete e bardhë).	copë	5.00	€ 200.00	€ 1,000.00
9.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve me dimensione 90x210cm nga materiali PVC - Rehau, Trokall ose KBE me trashësi të profilin 7x8cm, profil gjerman. Të gjitha dyert janë të pajisur me mekanizëm përkatës për hapje, mbyllje. (Ngjyra dhe tekstura e profileve të jete e antracid).	copë	2.00	€ 180.00	€ 360.00
9.5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve me dimensione 100x210cm nga materiali PVC - Rehau, Trokall ose KBE me trashësi të profilin 7x8cm, profil gjerman. Të gjitha dyert janë të pajisur me mekanizëm përkatës për hapje, mbyllje. (Dyer për Hendikep) (Ngjyra dhe tekstura e profileve të jete e antracid).	copë	1.00	€ 200.00	€ 200.00
		PUNET E AGJUSLATURËS (Dyert dhe Dritaret)	€	2,544.00	✓
10		PUNET E KERAMIKËS			
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
10.1	Furnizimi dhe vendosja e pllakave të keramikës në dysheme, klasa e parë me ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së organit mbikqyres. Vendosja bëhet me ngjitës. Duke llogaritur edhe llajset, paraprakisht të bëhet edhe izolimi i dyshemesë në izolim të ftohtë.	m ²	32.00	€ 20.00	€ 640.00
10.2	Furnizimi dhe vendosja e pllakave të keramikës në mure të nyjeve sanitare deri në lartësi të kati, klasa e parë me ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së organit mbikqyres. Vendosja bëhet me ngjitës, duke llogaritur edhe llajset, paraprakisht të bëhet edhe izolimi i mureve me izolim të ftohtë.	m ²	180.00	€ 25.00	€ 4,500.00
10.3	Të bëhet furnizimi dhe montimi i këndeve të aluminit në këndet të banjos duke përfshirë edhe këndet e dritareve.	m ¹	53.50	€ 4.00	€ 214.00
		PUNET E KERAMIKËS	€	5,354.00	✓

11	PUNET E NDRYSHME				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
11.1	Furnizimi, transporti, rrafshimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me gure të thyer 0-64 mm me trashësi t=20cm, me saktësi deri në ± 3 cm, për gjatë të pozicionit. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arrijtjen e modulit të ngjeshjes Mv = 70 MPa.	m ²	35.00	€ 20.00	€ 700.00
11.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me gure të thyer 0-315 mm me trashësi t=10cm me saktësi deri në ± 3 cm, mbi shtresën e parë. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arrijtjen e modulit të ngjeshjes Mv = 100 MPa.	m ²	18.00	€ 20.00	€ 360.00
11.3	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me rere 0-10mm me trashësi t=5cm për vendosjen e kubezave. Ngjeshja me mjete makinerike adekuatë për arrijtjen e kompaktimit të nevojshme.	m ³	9.00	€ 10.00	€ 90.00
11.4	Furnizimi dhe montimi i kubezave të betonit dim:60/40/8.0cm ngjyra dhe dizajni sipas organit mbikqyres.	m ²	160.00	€ 15.00	€ 2,400.00
11.5	Furnizimi dhe vendosja e anoreve rreth kubezave të betonit me dim:60x26x8cm	m ²	80.00	€ 10.00	€ 800.00
11.6	Rrafshimi i terenit rreth objektit, mbushja me dhëra	m ²	20.00	€ 3.00	€ 60.00
11.7	Furnizimi dhe montimi i mbajtës metalik (mesing) për ec-në Hendikep Ø40mm, gjatësi 80cm	copë	1.00	€ 200.00	€ 200.00
	PUNET E NDRYSHME				€ 4,610.00

12	UJESJELLESIT				
Pos	Pershkrimi	Nj.m	Sasia	Çmimi	Totali
12.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	20.00	2.00 €	40.00 €
12.2	Germimi me dorë dhe me makine, dheu është i kategorisë III-te dhe IV-te. Kanali duhet të gërmohet në formë të rregullt dhe të përpunohet funtë i tij. Dheu i gërmuar duhet të largohet min. 1.0 m larg kanalit. Germimi duhet të bëhet në thellësi mesatare 0.80 m dhe gjëresi 0.60 m.	m ³	8.64	3.00 €	25.92 €
12.3	Germimi me makine 90%	m ³	0.96	4.00 €	3.84 €
12.4	Germimi me dorë 10%	m ³			
12.5	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rreze dhe zhavori, sipas detajit në projekt.	m ³	3.60	10.00 €	36.00 €
12.6	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me materialin e gërmuar duke e ngjeshur në shtresë 20-30 cm.	m ³	6.00	3.00 €	18.00 €
12.7	Deportimi i dheut të tepert pas mbushjes së kanalit, në ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyres.	m ³	3.60	3.00 €	10.80 €
12.8	Furnizimi dhe montimi i gypave për ujesjellës të jashtëm duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.	m'	20.00	3.00 €	60.00 €
12.9	Gyp Alcaten : Ø 32 mm	m'	20.00	3.00 €	60.00 €
	Total Pos 1.1 :				194.56 €

12.2	Gypat për ujesjellësin e brendshëm				
12.2.1	Pershkrimi	Nj.m	Sasia	Çmimi	Totali
12.2.2	Furnizimi dhe montimi i gypave për ujesjellës të brendshëm duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
12.2.3	Gyp Geberit Volex : Ø 20mm	m'	120.00	3.00 €	360.00 €
12.2.4	Gyp Geberit Volex : Ø 26 mm	m'	30.00	4.00 €	120.00 €
	Total Position 1.2 :				480.00 €

12.3	Punet e instalimeve				
Pos	Pershkrimi	Nj.m	Sasia	Çmimi	Totali
12.3.1	Furnizimi dhe montimi i Valvulave Geberit Ø20	copë	6	35.00 €	210.00 €
12.3.2	T Lidhese Ø20-20-20	copë	20	20.00 €	400.00 €
12.3.3	T Lidhese Ø26-20-20	copë	2	15.00 €	30.00 €
12.3.4	T Lidhese Ø20-26-20	copë	2	20.00 €	40.00 €
12.3.5	T Lidhese Ø26-26-20	copë	2	19.00 €	38.00 €
12.3.6	T Lidhese Ø26-20-26	copë	2	18.00 €	36.00 €
12.3.7	T Lidhese Ø26-26-26	copë	3	18.00 €	54.00 €
12.3.8	Kthesë volex për konstrukcion Ø20	copë	5	10.00 €	50.00 €
12.3.9	Berryl volex nga mesingu 90° Ø26-3/4	copë	2	12.00 €	24.00 €
12.3.10	Pershtates volex nga mesingu Ø26-3/4"	copë	2	10.00 €	20.00 €
12.3.11	Koka njeshe Ø20-RP1/2" L=5.3 cm	copë	18	10.00 €	180.00 €
12.3.12	Koka njeshe Ø20-RP1/2" L=7.7 cm	copë	8	10.00 €	80.00 €
12.3.13	Mbajtës të kokave njeshe	copë	10	5.00 €	50.00 €
12.3.14	Mbajtës të kokave dyshe	copë	10	30.00 €	300.00 €

PARAMASA DHE PARALLOGJAJA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE
LOT - 2

	valle sferik full filow me holander 1"	cope	1	2.00 €	2.00 €
12.16	Regullator i shtypjes 1" F.F	cope	1	5.00 €	5.00 €
Total Position 1.3 :					1,519.00 €

12.4 Instalimi i ujmateseve					
Pos	Pershkrimi	Nj.m	Sasia	Çmimi	Totali
12.4.1	Furnizimi dhe montimi i pusetes se bashku me ujmeta resin DN32 mm, sipas detalit ne projekt.	cope	1	200.00 €	200.00 €
Total Position 1.4 :					200.00 €

12.5 Punet per kycjen ne rrjetin e ujesjellesit					
Pos	Pershkrimi	Nj.m	Sasia	Çmimi	Totali
12.5.1	Kycja ne rrjetin kryesore te ujesjellesit me te gjitha pjeset e nevojshme fazonike (paraprakisht duhet te merret leja prej organeve kompetente komunale per kryerjen e punimeve)	cope	1	200.00 €	200.00 €
Total Position 1.5 :					200.00 €
Total Ujesjellesi :					2,593.56 €

2. KANALIZIMI					
13 Punet e dheut - Kanalizimi i jashtem					
Pos	Pershkrimi	Nj.m	Sasia	Çmimi	Totali
13.1.1	Trasimi dhe ingjizimi me shenjat gjeodezike	m'	50.00	2.00 €	100.00 €
13.1.2	Germimi me dore dhe me makine, dheu eshte i kategorise III-te dhe IV-te. Kanali duhet te germohej ne forme te rregullt dhe te perpunohet fundi i tij. Dheu i germuar duhet te largohet min. 1.0 m larg kanalit. Germimi duhet te behet ne thullesi mesatare 2.5 m, kurse gjeresia varet nga profili i gypit.				
13.1.3	Germimi me makine 50%	m³	45	3.00 €	135.00 €
13.1.4	Germimi me dore 10%	m³	5	4.00 €	20.00 €
13.1.5	Pastrimi i rrjetit ekzistues ku do te behet kycja e kanalizimit te parkut ne hapësirën ku eshte bllokuar rrjedhja e kanalizimit fekal. Pastrimi duhet te behet me pompe speciale e dedikuar per intervenime te filla e cila punon me presion deri ne 250 bar. Llogaria behet ne m' te pjeses se pastruar (debllokuar)	m'	150	10.00 €	1,500.00 €
13.1.6	Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresa te rere dhe zhavori, sipas detalit ne projekt.	m²	16	3.00 €	48.00 €
13.1.7	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me materialin e germuar duke e ngjeshur ne shtresa 20-30 cm.	m³	34	3.00 €	102.00 €
13.1.8	Deportimi i dheut te tepert pas mbushjes se kanalit, ne ngarkim dhe shkarkim ne vendin ku e cakton organi mblqyres.	m³	16	4.00 €	64.00 €
Total Pos 2.1 :					1,969.00 €

13.2.1 Gypat e kanalizimit te jashtem					
Pos	Pershkrimi	Nj.m	Sasia	Çmimi	Totali
13.2.1	Furnizimi dhe montimi i gypave per instalimin e kanalizimit te jashtem duke perfshire te gjitha pjeset e nevojshme fazonike Pagesa behet per 1 m' te gypit te montuar komplet:				
13.2.2	Gyp i brinjezuar Ø 125	m'	10	12.00 €	120.00 €
13.2.3	Gyp i brinjezuar Ø 160	m'	10	5.00 €	50.00 €
Total Pos 2.2 :					170.00 €

13.3.1 Punet e betonit					
Pos	Pershkrimi	Nj.m	Sasia	Çmimi	Totali
13.3.1	Perpunimi i fundit te pusetes kontrolluese me MB-20 (per formimin e kinetave). Trashesia (lartesia) mesatare e fundit eshte 30 cm. Keto funde sherbejne si baze per vendosjen e unazave te gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm.	cope	2	150.00 €	300.00 €

13.3.2	Furnizimi dhe montimi i unazave të betonit me shpuarjen e vrimave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilin pusët është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø 1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø 1000 mm në Ø 700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakut e rënde, shkurtohet sipas nevojës në varhshmeri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës, është e nevojshme të furnizohen unazat në formë të konit dhe në formë konstante:				
13.3.3	a) unaza në formë të konit	cope	2	50.00 €	100.00 €
13.3.4	b) unaza me profil konstant	cope	2	60.00 €	120.00 €
Total Pos 2.3 :					520.00 €

13.4.1 Punet metal punuese					
Pos	Description	Unit	Quantity	Price Unit	Total
13.4.1	Furnizimi dhe montimi i kapakeve të hekurte, për ngarkesa të rënda komunikacioni Ø700 mm, lloji RP 252, me kornizë. Kornizën duhet betonuar në unazë të betonit MB-25 me dimension 0,25x0,25.	cope	2	150.00 €	300.00 €
Total Pos 2.4 :					300.00 €

13.5.1 Kanalizimi i brendshëm					
Pos	Pershkrimi	Nj.m	Sasia	Çmimi	Totali
13.5.1	Furnizimi dhe montimi i gypave për instalimin e kanalizimit të prodhuesit "GEBERIT", duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet:				
13.5.2	Silent-PP Ø 50/25	cope	8	50.00 €	400.00 €
13.5.3	Silent-PP Ø 50/50	cope	20	20.00 €	400.00 €
13.5.4	Silent-PP Ø 50/100	cope	8	20.00 €	160.00 €
13.5.5	Silent-PP Ø 50/150	cope	2	20.00 €	40.00 €
13.5.6	Silent-PP Ø 50/200	cope	2	20.00 €	40.00 €
13.5.7	Silent-PP Ø 50/300	cope	2	10.00 €	20.00 €
13.5.8	Silent-PP Ø 110/25	cope	2	10.00 €	20.00 €
13.5.9	Silent-PP Ø 110/50	cope	2	10.00 €	20.00 €
13.5.10	Silent-PP Ø 110/100	cope	4	10.00 €	40.00 €
13.5.11	Silent-PP Ø 110/200	cope	2	10.00 €	20.00 €
13.5.12	Silent-PP Ø 110/300	cope	2	9.00 €	18.00 €
13.5.13	Silent-PP Ø 125/300	cope	3	9.00 €	27.00 €
13.5.14	Kthese silent PP Ø50/45°	cope	40	9.00 €	360.00 €
13.5.15	Kthese silent PP Ø50/87.5°	cope	8	9.00 €	72.00 €
13.5.16	Kthese silent PP Ø110/45°	cope	6	8.00 €	48.00 €
13.5.17	Kthese silent PP Ø110/87.5°	cope	5	8.00 €	40.00 €
13.5.18	Y silent PP Ø50/50	cope	10	8.00 €	80.00 €
13.5.19	Y silent PP Ø110/50	cope	6	8.00 €	48.00 €
13.5.20	Y silent PP Ø110/110	cope	6	7.00 €	42.00 €
13.5.21	Y silent PP Ø125/110	cope	2	5.00 €	10.00 €
13.5.22	Redukues silent PP Ø125/110	cope	2	7.00 €	14.00 €
13.5.23	Redukues silent PP Ø50/40	cope	2	5.00 €	10.00 €
13.5.24	Furnizimi dhe montimi i ujembledhësve të brendshëm a/b=10/10 cm; DN-50	cope	5	7.00 €	35.00 €
13.5.25	Furnizimi dhe montimi i kokës së ajrimit (ventilimit) e cila vendoset në qdo vertikale të kanalizimit sipas detalit në projekt	cope	2	3.00 €	6.00 €
Total Pos 2.5 :					1,970.00 €

13.6.1 Kanalizimi atmosferik					
Pos	Pershkrimi	Nj.m	Sasia	Çmimi	Totali
13.6.1	Furnizimi dhe montimi i gypave për instalimin e kanalizimit atmosferik të prodhuesit "GEBERIT", duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet:				
13.6.2	Gyp i brinjëzuar Ø 125	m'	10	20.00 €	200.00 €
13.6.3	Gyp i brinjëzuar Ø 160	m'	10	18.00 €	180.00 €
13.6.4	Silent-PP Ø 110/25	cope	4	19.00 €	76.00 €
13.6.5	Silent-PP Ø 110/50	cope	10	17.00 €	170.00 €
13.6.6	Silent-PP Ø 110/200	cope	5	16.00 €	80.00 €

PARAMASA DHE PARALLOGA 1A PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE
LOT - 2

13.6.7	Silent-PP Ø 110/300	cope	12	14.00 €	168.00 €
13.6.8	Kthese silent PP Ø110/45°	cope	5	15.00 €	75.00 €
13.6.9	Y silent PP Ø110/110	cope	4	18.00 €	72.00 €
13.6.10	Y silent PP Ø125/110	cope	3	14.00 €	42.00 €
13.6.11	Redukues silent PP Ø125/110	cope	2	15.00 €	30.00 €
Total Pos 2.6:					1,093.00 €

Total Kanalizimi : 6,022.00 €

GYPAT E DRENAZHES					
Pos	Pershkrimi	Nj.m	Sasia	Çmimi	Totali
14	Furnizimi dhe montimi i gypave per instalimin e drenazhes, duke perfshire te gjitha pjeset e nevojshme fazonike Pagesa behet per 1 m' te gypit te montuar komplet; Ø110	m'	50	20.00 €	1,000.00 €
Total Drenazha :					1,000.00 €

4. PAISJET HIDRO SANITARE					
Pos	Pershkrimi	Nj.m	Sasia	Çmimi	Totali
15.1	Furnizimi dhe montimi i lavamanit duke perfshire baterine e ujit, pasqyren, sifonin dhe te gjitha elementet e nevojshem per funksionim	cope	6	150.00 €	900.00 €
15.2	Furnizimi dhe montimi i klozetit duke perfshire Kapalin e klozetes, konstruksioni geberit, tahreti, EK valvula dhe te gjitha elementet e nevojshem per funksionim te klozetes	cope	5	20.00 €	100.00 €
15.3	Furnizimi dhe montimi i Pisuarit duke perfshire baterine per uje, sifonin dhe te gjitha elementet e nevojshem per funksionim te pisanit	cope	2	69.00 €	138.00 €
15.4	Furnizimi dhe montimi i çeshmeve te jashtme duke perfshire te gjitha elementet e nevojshem per funksionim te tyre	cope	3	150.00 €	450.00 €
15.5	Furnizimi dhe montimi i bojlerit V=80L duke perfshire te gjitha elementet e nevojshem per funksionim te bojlerit	cope	1	200.00 €	200.00 €
Total Hidro Sanitara :					1,788.00 €

K2		RIKAPITULLIM HYRJA 2 - NYJET SANITARE		
1		PUNET PERGADITORE	€	682.40
2		PUNET E DHEUT	€	3,451.00
3	PUNET E	KONSTRUKSIONIT BETON-ARME	€	31,090.00
4		PUNET E DYSHEMES	€	960.00
5	PUNET E	MURATIMIT DHE SUVATIMIT	€	13,167.00
6		PUNET E LLAMARINES	€	1,620.00
7		PUNET E HIDROIZOLIMIT	€	6,023.00
8		PUNET E TERMOIZOLIMI	€	5,200.00
9	PUNET E	AGJUSLATURES (Dyert dhe Dritaret)	€	2,544.00
10		PUNET E KERAMIKES	€	5,354.00
11		PUNET E NDRYSHME	€	4,610.00
12		UJESJELLES	€	2,593.56
13		KANALIZIMI	€	6,022.00
14		GRYPAT E DRENAZHES	€	1,000.00
15		PAISJET HIDRO SANITARE	€	1,788.00
			€	86,104.96

L	PARAMASA ME PARALLOGARI - HYRJA 3 DHE PARKINGU 3				
1	PUNET PERGADITORE				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
1.1	Shenimi i trasese para fillimit te punimeve dhe gjate ekzekutimit (Sipas Projektit).	m'	96.00	€ 2.00	€ 192.00
PUNET PERGADITORE					€ 192.00
2	PUNET E DHEUT				

PARAMASA DHE PARALLOGJIA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE
LOT - 2

	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
2.1	Germimi i dheut me makine dhe me dore sipas nevojës duke përfshirë edhe humusin, për përgatitjen e bazës, sipas projektit, në konsultim me organin mbikqyres. Germimi të bëhet në tërë sipërfaqen ku do të punohet Parkingu dhe Hyrja 2. Një pjesë e dheut duhet të deponohet në afërsi për përdorim në rregullimin dhe nivelizimin e hapësirave. Germimi të bëhet sipas detajit Hyrja 2.	m ³	420.00	€ 3.00	€ 1,260.00
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së hyrjes dhe parkingjeve me ngjeshmëri 30 MN/m2 (VIBROCYLINDER)	m ²	158.00	€ 2.00	€ 318.00
2.3	Furnizimi, transporti, rrafshimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me gure të thyer 0-64 mm me trashësi t=20cm, me saktësi deri në ± 3 cm përgjatë tërë pozicionit. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=70 Mpa.	m ³	47.00	€ 25.00	€ 1,175.00
2.4	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me gure të thyer 0-31.5 mm me trashësi t=10cm me saktësi deri në ± 3 cm, mbi shtresën e parë. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=100 Mpa.	m ³	20.00	€ 21.00	€ 420.00
2.5	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me rërë 0-10mm me trashësi t=5cm për vendosjen e kubezave. Ngjeshja me mjete makinerike adekuatë për arritjen e kompaktimit të nevojshme.	m ³	12.00	€ 15.00	€ 180.00
2.6	Furnizimi, transporti, mbushja dhe nivelizimi i terrenit me dhe të përpunueshëm (humus) me trashësi deri në t=20cm varesisht nga nevoja në terren, i klasit I për mbijelljen e barit. Dheu duhet të jetë i përmirësueshëm që lavrohet me mjete adekuatë, të jetë për bar natyral për parqe. Në këtë pozicion përfshihet edhe mbushja e hapësirave në mes kubezave me vrima. Ulogaria për meter kub.	m ³	16.00	€ 4.00	€ 64.00
PUNET E DHEUT					€ 3,417.00

PUNET E BETONIT					
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
3.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e mureve vijkel të parafabrikuara me dimensione 105x100x12 cm nga betoni C30/37, Klasa e Ekspozimit: XC1-XC4, XD1, XF1, XA1. Betoni duhet të jetë i papërshtueshëm nga uji, si dhe rezistent ndaj ngricave. Poashtu në këtë pozicion të kalkulohet edhe shiriti hidroizolues për mbylljen e fugave. Ulogaria për meter gjatësi. Të sigurohen atëstet e materialit.	m ¹	28.00	€ 150.00	€ 4,200.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve 8x20 nga betoni C30/37 në bazën e betonit C16/20, d=10cm. Poashtu të mbushen edhe fugat me: Ilaj çimentoje (1:1:3). Ulogaria për meter gjatësi. Të sigurohen atëstet e materialit.	m ¹	26.00	€ 7.00	€ 182.00
3.3	Furnizimi dhe shtrirja e GEOTEKSTIT-it 300 gr/m ² . Vërejtje: Geotekstili duhet të shtrihet në sipërfaqen e nevojshme të terrenit dhe të shtrihet me palim min.20cm.	m ²	138.00	€ 2.00	€ 276.00
3.4	Furnizimi dhe vendosja e kubezave prej betonit C30/37 d=8 cm në bazën e rërës d=5cm (Colormix, ose ngjyra tjera varesisht nga dizajni i projektit). Tipin, formën, dimensionin e	m ²	60.00	€ 19.00	€ 1,140.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubezave me vrima me dimensionet 32x55x8 cm nga betoni C30/37 të cilat vendosen në bazën e rërës d=5cm. Ulogaria për meter kateror. Të sigurohen atëstet e materialit.	m ²	88.00	€ 15.00	€ 1,320.00
PUNET E BETONIT					€ 7,118.00

PUNET ME GURE					
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kalldremit nga guri me dimensione 10x10x10 cm të vendosura në bazën e betonit C16/20 d=10cm. Ngjyra të përzgjedhet në bashkpunim me organin mbikqyr sipas projektit.	m ³	57.00	€ 30.00	€ 1,710.00
PUNET ME GURE					€ 1,710.00

REKAPITULLIM HYRJA 3 DHE PARKINGU 3					
1	PUNET PERGADITORE			€	192.00
2	PUNET E DHEUT			€	3,417.00
3	PUNET E BETONIT			€	7,118.00
4	PUNET ME GURE			€	1,710.00
TOTALI				€	12,437.00

M PARAMASA E PUNEVE MOBILARI URBAN

AMFITEATRI 1					
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
1.1	Germimi i dheut me makine dhe me dore sipas nevojës duke përfshirë edhe humusin, për përgatitjen e bazës, në konsultim me organin mbikqyrës. Germimi parashihet në tërë sipërfaqen ku parashihet të punohet amfiteatri 1. Një pjesë e dheut duhet të deponohet në afërsi për përdorim në rregullimin dhe nivelizimin e hapësirave në mes elementeve.	m ³	20	€ 3.00	€ 60.00

PARAMASA DHE PARALLOGALIA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE

LOT - 2

1.2	Fornizimi dhe ngjeshja e rrethorës së hapësirës së kufitesit 1 me ngjeshëri 30 M4/m2 (VIBROCLINDER)	m ²	50.00	€ 1.00	€ 50.00
1.3	Furnizimi, transporti, rrafshimi dhe kompaktimi i shtresës së stabilizues me gurë të thyer fraksion 0/31.5 mm me trashësi t=10 cm me saktësi deri në ± 3 cm përgjate gjithë pozicionit të amfiteatrit 1	m ³	10.50	€ 20.00	€ 210.00
	Furnizimi dhe vendosja e elementeve të parafabrikua a sipas projektit me dimensione 200cm x 40cm x 40cm, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2001, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjerë ngjirje shkëlqje-kryera, abrazion, këtu s'ynë të gjitha elementet e nevojshëm për egzekutimin e Amfiteatrit 1	cope	25.00	€ 300.00	€ 7,500.00
1.4	Furnizimi dhe vendosja e elementeve të parafabrikua a sipas projektit me dimensione 200cm x 40cm x 10cm, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2001, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjerë ngjirje shkëlqje-kryera, abrazion, këtu s'ynë të gjitha elementet e nevojshëm për egzekutimin e Amfiteatrit 1	cope	36.00	€ 300.00	€ 10,800.00
AMFITEATRI 1					€ 18,620.00

3	NDENJESE				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
3.1	Hesja e Humullit dhe dëmt të repert me makineri dhe në dorë. Furnizimi, transporti dhe kompaktimi i shtresës së tarrimit me zhavor me fraksion 0-31.5mm me trashësi d=10cm. Furnizimi, transporti dhe vendosja e elementeve të parafabrikua me dimensione 255x40x20cm (1 cope për një ulës) nga betoni C30/37, Klasa e Eksizimit: XC1-XC4, XD1, XF1, XA1, Betoni duhet të jetë i përpjekshëm nga uji, si dhe rezistent ndaj ngritjeve. Furnizimi, transporti dhe montimi i profilin metalik me dimensione 40x4x1cm (2 cope për një ulës) kopën me bulona (8 cope për një ulës). Furnizimi, transporti dhe vendosja e trajeve të drurit të lameluar me dimensione 255x20x20 (2 cope për një ulës) kopën në profilin metalik me bulonë. Furnizimi, transporti dhe vendosja e anoreve metalike për mbajtjen e trajeve të drurit me dimensione 25x0.5x10 (2 cope për një ulës) dhe bulonat (4 cope për një ulës). Verejtje: Ndenjesa të punohet sipas detalit (Ndenjesa)	cope	46	€ 250.00	€ 11,500.00
NDENJESE					€ 11,500.00

4	SHPORTA PER MBETURINA				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
4.1	Furnizimi dhe montimi i shportave të mbeturinave nga struktura metalike 5 mm. Mbrenda të jetë e pajisur me shportat për mbeturina nga llogaritja 3m. Furnizimi, transporti dhe kompaktimi i shtresës së tarrimit me zhavor me fraksion 0-31.5mm me trashësi d=10cm. Themeli nga betoni C25/30 me dimensione 25X35 cm me lartësi h=20cm. Fiksimi në pllakë betoni me bulona 4xM14 për cope. Lyerja e shportës me bazë dhe ngjyrë të plastifikuar. Verejtje: Ndenjesa të punohet sipas detalit (Shporta)	cope	50	€ 20.00	€ 1,000.00
SHPORTA PER MBETURINA					€ 1,000.00

5	INFO POINT 1, 2 DHE 3				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
5.1	Furnizimi dhe montimi i INFO POINT të hyrës nga struktura metalike 5 mm me dimensione 140 x 70 cm. Në këtë pozicion vendoset edhe harta me një pllakë metalike me dimensione 30x43 cm me trashësi t=3 mm me hartën e komplet hapësirës së parkut me informacionet e nevojshme. Furnizimi, transporti dhe kompaktimi i shtresës së tarrimit me zhavor me fraksion 0-31.5mm me trashësi d=10cm. Themeli nga betoni C25/30 me dimensione 30x90 cm me lartësi h=20cm. Fiksimi në pllakë betoni duke iksruar strukturën mëta klike 10 cm në beton. Verejtje: Info Point të punohet sipas detalit (InfoPoint i Hyrja)	cope	3	€ 250.00	€ 750.00
5.2	Furnizimi dhe montimi i INFO POINT në hapësirë të mbështetë, nga struktura metalike 5 mm me dimensione 125 x 45 cm. Në këtë pozicion vendoset edhe harta me një pllakë metalike me dimensione 29x42 cm me trashësi t=3 mm me hartën e komplet hapësirës së parkut me informacionet e nevojshme. Furnizimi, transporti dhe kompaktimi i shtresës së tarrimit me zhavor me fraksion 0-31.5mm me trashësi d=10cm. Themeli nga betoni C25/30 me dimensione 30x55 cm me lartësi h=20cm. Fiksimi në pllakë betoni duke iksruar strukturën mëta klike 10 cm në beton. Verejtje: Info Point të punohet sipas detalit (InfoPoint i Hyrja)	cope	7	€ 250.00	€ 1,750.00

PARAMASA DHE PARALLOGJITJA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE
LOT - 2

5.3	Furnizimi dhe montimi i INFO POINT 2 (Platforma informuese gjate Shtegut) nga druri i lameluar me dimensione 25x35 cm me lartësi h=40 cm, e cila vëndoset në tere vijën e shtegut perimetrik te parapare per vrapim. Distanca ne mes elementeve duhet te jete cdo 50 metra. Ne kete pozicion vendoset nje pllake metalike me dimensione 30x43 cm me trashesi t=3 mm me hartën e shtegut perimetrik dhe njesine Metrike. Furnizimi, transporti dhe kompaktimi i shireses se tamp nit me zhiavor me fraksion 0-31.5mm me trashesi d=10cm. Themeli nga betoni C25/30 me dimensione 25x35 cm me lartësi h=15cm. Fiksimi ne pllake betoni duke fikstruar 2 shufra metalike 10 cm ne beton dhe 10 cm ne dru, me diameter 10 mm. Verejtje: Info point te punohet sipas detajit (Info & Shtegu)	cope	19	€ 200.00	€ 3,800.00
INFO POINT 1 DHE 2					€ 6,300.00

M	REKAPITULLIM - MOBILARI URBAN		
1	AMFITEATRI 1	€	18,620.00
3	NDENJES	€	11,500.00
4	SHPORTA PER MBETURINA	€	1,000.00
5	INFO POINT 1 DHE 2	€	6,300.00
TOTALI ME (TVSH)		€	37,420.00

N PARAMASA E PUNEVE - KAMPING 1 DHE KAMPING 1.1

Verejtje: Ne kete pozicion jane te kalkuluar sasite per 2 Struktura te Kampingut: KAMPING 1 DHE KAMPING 1.1

1	PUNET PERGADITORE				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
1.1	Shënim i trasese para fillimit te punimeve dhe gjate ekzekutimit (Sipas Projektit).	m ²	182.40	€ 5.00	€ 912.00
1.2	Prerja e shkurreve dhe drunjeve pergjate rruges, dhe argimi i tyre deri ne deponi.	m ²	182.40	€ 3.00	€ 547.20
PUNET PERGADITORE					€ 1,459.20

2	PUNET E DHEUT				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
2.1	Germimi i dheut ekzistues ne hapjen dhe planifikimin e themeleve shiritore	m ²	12.38	€ 5.00	€ 61.90
2.2	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nenbazes dhe ngjeshja e deri ne modulën e ngjeshmerise >20N/mm ²	m ²	11.20	€ 1.00	€ 11.20
PUNET E DHEUT					€ 73.10

3	PUNET E KONSTRUKCIONIT				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
3.1	Furnizimi me beton C25/30 dhe punimi i themeleve	m ³	8.60	€ 200.00	€ 1,720.00
3.2	Furnizimi, transporti, lakimi dhe montimi i armatures	kg	640.00	€ 2.00	€ 1,280.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i strukture nga celiu, duke perfshire punimin, saldimin, ankerimin dhe ngjyrosjen me dy shtresa ngjyre antikoreduese dhe nje shtrese llak shkelqyes. Strukturat duhet te punohen sipas vizatimeve te prezentuara ne projekt duke respektuar dimensionet dhe detalet e projektuar.	kg	3,300.00	€ 3.00	€ 9,900.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarlines 1mm, e cila duhet te jete e plastifikuar antikoreduese. Strukturat duhet te punohen sipas vizatimeve te prezentuara ne projekt duke respektuar dimensionet dhe detalet e projektuar.	m ²	22.00	€ 30.00	€ 660.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe montimi gardhit nga hekuri ne profile me dimensione te prerje 20x40 mm me lartësi h=100 cm, duke perfshire punimin, saldimin, ankerimin dhe ngjyrosjen me dy shtresa ngjyre antikoreduese dhe nje shtrese llak shkelqyes. Gardhi duhet te punohen sipas vizatimeve te prezentuara ne projekt duke respektuar dimensionet dhe detalet e projektuar.	m	40.00	€ 50.00	€ 2,000.00
PUNET E KONSTRUKCIONIT					€ 15,560.00

4	PUNET E DRURIT				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i trajeve te drurit ne pjesen e kulmit te Kamping 1. Trajet kane prerje (100x40)mm, te cilat do te ankerohen ne profilet e qelikut. Materiali i perdorur duhet te jete dru halor i kategorise I dhe te lyhet me dy shtresa ngjyre transparente kunder lageshtise. (Shih detalën e projektura). Ne pozicion perfshihet edhe materiali ankerues.	m ²	2.02	€ 200.00	€ 404.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i derrasave te drurit ne tere pjesen e dyshemes te Kamping 1. Derrasat kane prerje (100x40)mm, te cilat do te ankerohen ne profilet e qelikut. Materiali i perdorur duhet te jete dru halor i kategorise I dhe te lyhet me dy shtresa ngjyre transparente kunder lageshtise. (Shih detalën e projektura). Ne pozicion perfshihet edhe materiali ankerues.	m ²	48.00	€ 20.00	€ 960.00

PARAMASA DHE PARALLOGAFIA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE
LOT - 2

	PUNET E DRURIT	€	1,364.00
--	----------------	---	----------

N	REKAPITULLIM - KAMPING 1 DHE KAMPING 1.1		
1	PUNET PERGADITORE	€	1,459.20
2	PUNET E DHEUT	€	73.10
3	PUNET E KONSTRUKCIONIT	€	15,560.00
4	PUNET E DRURIT	€	1,364.00
	TOTALI ME (TVSH)	€	18,456.30

NJ	PARAMASA E PUNEVE - KAMPING 2 DHE KAMPING 2.1		
----	---	--	--

Varejtje. Në këtë pozicion janë të përfshirë sasi për 2 Struktura të Kampit KAMPING 2 DHE KAMPING 2.1

1	PUNET PERGADITORE				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
1.1	Shenimi i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë zërkutimit (sipas Projektit).	m ²	27.20	€ 2.00	€ 54.40
1.2	Prejja e shkurres dhe drunjeve përgjatë rruges, dhe argjimi i tyre deri në deponi.	m ²	27.20	€ 3.00	€ 81.60
					€ 136.00

2	PUNET E DHEUT				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
2.1	Gërmimi i dheut ekzistues në hapjen dhe planifikimin e themeleve shiritore	m ³	1.30	€ 3.00	€ 3.90
2.2	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshja e deri në modulën e ngjeshmerisë >20N/mm ²	m ²	2.00	€ 1.00	€ 2.00
	PUNET E DHEUT				€ 5.90

3	PUNET E KONSTRUKCIONIT				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
3.1	Furnizimi me beton C25/30 dhe punimi i themeleve	m ³	1.30	€ 150.00	€ 195.00
3.2	Furnizimi, transporti, lakimi dhe montimi i armatues	kg	160.00	€ 2.00	€ 320.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i struktureve nga çeliku, duke përfshirë punimin, saldimit, ankerimin dhe ngjyrosjen me dy shtresa ngjyre antikoroduese dhe një shtresë llak shkelqyes. Struktura duhet të punohet sipas vizatimeve të prezantuara në projekt duke respektuar dimensionet dhe detajet e projektuara.	kg	3,080.00	€ 15.00	€ 46,200.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i llamatues 1mm, e cila duhet të jetë e plastifikuar antikoroduese. Kulmi duhet të punohet sipas vizatimeve të prezantuara në projekt duke respektuar dimensionet dhe detajet e projektuara.	m ²	21.00	€ 15.00	€ 315.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i gardhit nga hekuri në profile me dimensione të prerjes 20x40 mm me lartësi h=100 cm, duke përfshirë punimin, saldimit, ankerimin dhe ngjyrosjen me dy shtresa ngjyre antikoroduese dhe një shtresë llak shkelqyes. Gardhi duhet të punohet sipas vizatimeve të prezantuara në projekt duke respektuar dimensionet dhe detajet e projektuara.	m	20.00	€ 50.00	€ 1,000.00
	PUNET E KONSTRUKCIONIT				€ 48,030.00

4	PUNET E DRURIT				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i derrasave të drurit në tërësi pjesën e dyllemesë dhe pllafonit të Kamping 2 dhe Kamping 2.1. Derrasat janë prerje (100x40)mm, të cilat do të ankerohen në profilet e çelikut. Materiali i përdorur duhet të jetë dru i halor i kategorisë I dhe të lyhet me dy shtresa ngjyre transparente kundër lajeshitës. (Shih detajin e projektuara). Në pozicion përfshihet edhe materiali ankerues.	m ³	3.52	€ 25.00	€ 88.00
	PUNET E DRURIT				€ 88.00

NJ	REKAPITULLIM - KAMPING 2 DHE KAMPING 2.1		
1	PUNET PERGADITORE	€	136.00
2	PUNET E DHEUT	€	5.90
3	PUNET E KONSTRUKCIONIT	€	48,030.00
4	PUNET E DRURIT	€	88.00
	TOTALI ME (TVSH)	€	48,259.90

O	PUNET E GJELBERIMIT				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali

PARAMASA DHE PARALLOGALIA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE

LOT - 2

1	Furnizimi, transporti dhe montimi i drunjeve dekorative ne gropen e hapur me pare me dimensionet a/b/h=70/70/90 cm. Furnizimi me fidane: Prunus Pisardi (Kumbulla Japoni ze) Perimetri 8-10 cm , te jene fidanet ne vazo. Lartesia 350-400 cm. Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NIK 3x15-1kg. Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyje. Mbjellja e drunjeve te behet sipas Hartave te Pyllëzimit ne kordinim me organin mbikqyres	cope	175	€	55.00	€	9,625.00
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i drunjeve dekorative ne gropen e hapur me pare me dimensionet a/b/h=70/70/90 cm. Furnizimi me fidane: Tilia Grandifolia (Biri) Perimetri 14-16 cm , te jene fidanet ne vazo Lartesia 350-400 cm Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NIK 3x15-1kg. Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyje. Mbjellja e drunjeve te behet sipas Hartes se Pyllëzimit ne kordinim me organin mbikqyres	cope	273	€	75.00	€	20,475.00
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i drunjeve dekorative ne gropen e hapur me pare me dimensionet a/b/h=70/70/90 cm. Furnizimi me fidane: Platanus Acerifolia Perimetri 14-16 cm , te jene fidanet ne vazo Lartesia 350-400 cm Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NIK 3x15-1kg. Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyje. Mbjellja e drunjeve te behet sipas Hartes se Pyllëzimit ne kordinim me organin mbikqyres	cope	1020	€	54.50	€	59,405.00
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i drunjeve dekorative ne gropen e hapur me pare me dimensionet a/b/h=70/70/90 cm. Furnizimi me fidane: Liquidambar Styraciflua Perimetri 14-16 cm , te jene fidanet ne vazo Lartesia 350-400 cm Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NIK 3x15-1kg. Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyje. Mbjellja e drunjeve te behet sipas Hartes se Pyllëzimit ne bashkpunim me organin mbikqyres	cope	260	€	40.00	€	10,400.00
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i drunjeve dekorative ne gropen e hapur me pare me dimensionet a/b/h=70/70/90 cm. Furnizimi me fidane: Genus Betula Perimetri 14-16 cm , te jene fidanet ne vazo Lartesia 350-400 cm Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NIK 3x15-1kg. Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyje. Mbjellja e drunjeve te behet sipas Hartes se Pyllëzimit ne bashkpunim me organin mbikqyres	cope	2300	€	40.00	€	92,000.00
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i drunjeve dekorative ne gropen e hapur me pare me dimensionet a/b/h=70/70/90 cm. Furnizimi me fidane: Prunus Avium Perimetri 14-16 cm , te jene fidanet ne vazo Lartesia 350-400 cm Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NIK 3x15-1kg. Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyje. Mbjellja e drunjeve te behet sipas Hartes se Pyllëzimit ne bashkpunim me organin mbikqyres	cope	45	€	70.00	€	3,150.00
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i drunjeve dekorative ne gropen e hapur me pare me dimensionet a/b/h=70/70/90 cm. Furnizimi me fidane: Castanea Dentata Perimetri 14-16 cm , te jene fidanet ne vazo Lartesia 350-400 cm Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NIK 3x15-1kg. Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyje. Mbjellja e drunjeve te behet sipas Hartes se Pyllëzimit ne kordinim me organin mbikqyres	cope	117	€	70.00	€	8,190.00
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i pishave dekorative. Furnizimi me fidane: Juniperus Pfitzeriana Perimetri i kurores 70-100 cm , te jene fidanet ne vazo Lartesia 30-50 cm Mbjellja e drunjeve te behet sipas projektit ne kordinim me organin mbikqyres	cope	65	€	55.00	€	3,575.00
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i drunjeve dekorative. Furnizimi me fidane: Cornus Alba Perimetri i kurores 30-60 cm , te jene fidanet ne vazo Lartesia 60-150 cm Mbjellja e drunjeve te behet sipas projektit ne kordinim me organin mbikqyres	cope	65	€	65.00	€	4,225.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE
LOT - 2

10	Furnizimi, transporti dhe montimi i drunjeve dekorat ve. Furnizimi me fidane: Cornus Controversa Perimetri 8-10 cm, te jene fidanet ne vazo Lartesia 100-250 cm. <i>Mbiellja e drunjeve te behet sipas projektit ne kordin m me organin mbikqyras</i>	cope	65	€	40.00	€	2,600.00
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i drunjeve dekorat ve. Furnizimi me fidane: Lagerstroemia Indica Perimetri i kurores 60-150 cm, te jene fidanet ne vazo Lartesia 100-250 cm. <i>Mbiellja e drunjeve te behet sipas projektit ne kordin m me organin mbikqyras</i>	cope	65	€	70.00	€	4,550.00
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i drunjeve dekorat ve. Furnizimi me fidane: Rhus Typhiria Perimetri i kurores 60-150 cm, te jene fidanet ne vazo Lartesia 100-250 cm. <i>Mbiellja e drunjeve te behet sipas projektit ne kordin m me organin mbikqyras</i>	cope	65	€	50.00	€	3,250.00
13	Furnizimi, transporti dhe montimi i drunjeve dekorat ve. Furnizimi me fidane: Acer Palmatum Perimetri i kurores 30-45 cm, te jene fidanet ne vazo Lartesia 100-250 cm. <i>Mbiellja e drunjeve te behet sipas projektit ne kordin m me organin mbikqyras</i>	cope	65	€	75.00	€	4,875.00
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i drunjeve dekorat ve. Furnizimi me fidane: Cytisus Scoparius Perimetri i kurores 60-150 cm, te jene fidanet ne vazo Lartesia 40-100 cm. <i>Mbiellja e drunjeve te behet sipas projektit ne kordin m me organin mbikqyras</i>	cope	65	€	80.00	€	5,200.00
15	Furnizimi, transporti dhe montimi i sistemit PIKE, PKE (përfshirë të gjithë drunjat, të cilët duhet ta kenë të instaluar sistemin) dhe me sprinklera adekuat për ujtimin e hapësirave gjelbëruese (rainbird ose të ngjashme). Ky pozicion përfshin edhe modulën elektronike, elektroventilat, pusetat, deri në funksionalizim të sistemit). Llogaria për meter katror të sipërfaqeve të gjelbërues.	m ²	73195.00	€	1.30	€	95,153.50
16	Hapja e pusit me diametër Ø800mm i cili shërben për ujtimin e parkut. Thellesi deri në 12m. Në llogari hyn edhe rregullimi i pusetës ku do të montohet pajisjen përcjellëse (pompa, dhe sistemi ujtim).	cope	3	€	5,000.00	€	15,000.00
O	TOTAL PUNET E GJELBRIMIT (ME TVSH)						€ 341,673.50

VERIFITJE: Pas përfundimit të punëve duhet të bëhet pastrimi dhe largimi i mbeturinave deri në depot.

R	PARAMASA ME PARALLOGARI - PUNET E NDRYSHME	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
	Pershkrimi i punimeve				
2.1	Germimi i dheut me makine dhe me dore sipas nevojës duke përfshirë edhe humusin, për përgatitjen e bazës, sipas projektit, në konsultim me organin mbikqyrës. Germimi të bëhet në tërë sipërfaqen ku do të punohen Shkallet 2. Një pjesë e dheut duhet të deponohet në afërsi për përdorim në rregullimin dhe nivelizimin e hapësirave. Germimi të bëhet sipas detalit Shkallet 2.	m ²	25.00	€ 3.00	€ 75.00
2.2	Fornesimi dhe ngjeshja e nënbazës së hapësirës së shkallëve 2 me ngjeshmëri 30 MN/m ² (VIBROCLINDER).	m ²	160.00	€ 1.00	€ 160.00
2.4	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me gure të thyer 0-31.5 mm me trashësi t=15cm me saktësi deri në ± 1 cm. për Shkallet 2. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes. Mv= 100 MPa.	m ³	20.00	€ 2.00	€ 40.00
2.1	Germimi i dheut me makine dhe me dore sipas nevojës duke përfshirë edhe humusin, për përgatitjen e bazës, sipas projektit, në konsultim me organin mbikqyrës. Germimi të bëhet në tërë sipërfaqen ku do të punohen Shkallet 3. Një pjesë e dheut duhet të deponohet në afërsi për përdorim në rregullimin dhe nivelizimin e hapësirave. Germimi të bëhet sipas detalit Shkallet 2.	m ²	27.00	€ 5.00	€ 135.00
2.2	Fornesimi dhe ngjeshja e nënbazës së hapësirës së shkallëve 2 me ngjeshmëri 30 MN/m ² (VIBROCLINDER).	m ²	230.00	€ 2.00	€ 460.00
2.4	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me gure të thyer 0-31.5 mm me trashësi t=15cm me saktësi deri në ± 1 cm. për Shkallet 3. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes. Mv= 100 MPa.	m ³	22.00	€ 25.00	€ 550.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e elementeve të përafabrika me dimensione 20x290 cm me lartësi h=25 cm nga betoni C30/37 për punimin e shkallëve sipas detalit Shkallet 2.	cope	35.00	€ 300.00	€ 10,500.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e elementeve të përafabrika me dimensione 20x180 cm me lartësi h=25 cm nga betoni C30/37 për punimin e shkallëve sipas detalit Shkallet 3.	cope	70.00	€ 110.00	€ 7,700.00
R	PUNET E NDRYSHME (ME TVSH)				€ 19,620.00
RR	Paramasa me Paralogari PROJEKTI KRYESOR I INFRASTRUKTURES RRUGORE SHTEGU - A KM(0+000.00 - 0+888.87)				

PARAMASA DHE PARALLOGAFIA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE
LOT - 2

1.0.SHTEGU - A

PUNET E MBISTRUKTURES					
3	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
3.1	Shtirja dhe ngjeshja e materialit te deponuar gjate rrmimit (pos.2.1) ne sektoret ku jane te projektuara mbushjet. Shtirja duhet te behet ne shtri sa jo me shume se 25 cm dhe pas cdo shtirje te behet kompaktimi >40MN/m ² . Materiali i n betur duhet te planifikohet brenda sipefages se punishes.	m ²	619.00	€ 5.00	€ 3,095.00
3.3	Furnizimi, transporti, shtirja dhe ngjeshja e tamponit (50MN/m ²) prej gurit te thyer gelqeror, 0-63mm me trashesi t=10cm.	m ²	621.00	€ 25.00	€ 15,525.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njetrajtshem AB16, me trashesi t=7,0cm	m ²	172.54	€ 50.00	€ 8,627.00
3.8	Furnizimi me material dhe punimi i Leshesave gypore Ne pozicion te flogaritet hapja e kanalit, punimi i puseles ujembledhese me rigoll metalike, veri dosja e gypit PSN8 D400mm, mbulimi me rere dhe punimi i kokes dalese nga betoni.	cope	4.00	€ 200.00	€ 800.00
PUNET E MBISTRUKTURES					€ 28,047.00

AMFITEATRI 2					
4	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
4.1	Germimi i dheut me makine dhe me dore sipas nevojës duke perfshire edhe humusin, per pergaditjen e bazes, ne konsultim me organin mbikqyrës. Germimi parashihet ne tere siperfaqen ku parashihet te punohet amfiteatri 2. Nje pjese e dheut duhet te deponohet ne afersi per perdorim ne rregullimin dhe nivelizimin e hapësirave.	m ²	203	€ 5.00	€ 1,015.00
4.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës se hapësirës se Amfiteatrit 2 me ngjeshmeri 30 MN/m ² (VIBROCYLINDER)	m ²	280.00	€ 1.00	€ 280.00
4.3	Furnizimi, transporti, rrafshimi dhe kompaktesimi shires stabilizuese me gure te thyer fraksion 0-31.5 mm me trashesi t=15 cm me saktesi deri ne ± 3 cm pergjate gjithë pozicionit te Amfiteatrit 2	m ³	45.00	€ 20.00	€ 900.00
4.4	Furnizimi, transporti, kallopimi dhe formesimi i amfiteatrit 2 sipas projektit, me beton C25/30, ferobeton, te kete soliditet ne lakim, min klase 2/T, dhe kriteret tjera ngrirje shkrirje-krypara, obrizion, ketu hyjne te gjitha elementet e nevojshem per egzekutimin e Amfiteatrit 2. Ne qmim duhet te flogaritet edhe armatura e nevojshme ku Amfiteatri 2 duhet te punohet me rrjete Ø10 ne te dy anet e pozicionit	m ²	75.00	€ 20.00	€ 1,500.00
AMFITEATRI 2					€ 3,695.00
TOTALI (ME TVSH)					€ 31,742.00

5 PARAMASA E PUNEVE PER LODRAT

PUNET PERGADITORE					
1	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
1.1	Shenimi i trasese para fillimit te punimeve dhe gjate egzekutimit (Sipas Projektit).	m	640.00	€ 3.00	€ 1,920.00
PUNET PERGADITORE					€ 1,920.00

PUNET E DHEUT					
2	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
2.1	Germimi i dheut me makine dhe me dore sipas nevojës duke perfshire edhe humusin, per pergaditjen e bazes, sipas projektit, ne konsultim me organin mbikqyrës. Germimi te behet ne tere siperfaqen ku do te punohet Lodrat. Nje pjese e dheut duhet te deponohet ne afersi per perdorim ne rregullimin dhe nivelizimin e hapësirave.	m ²	494.8	€ 5.00	€ 2,474.00
2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës se hapësirës se Lodrave me ngjeshmeri 30 MN/m ² (VIBROCYLINDER)	m ²	1105.90	€ 3.00	€ 3,317.70
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtirja e gjatoksatilit 300gr/m ² ne te gjithë hapësirën e lodrave.	m ²	1105.90	€ 2.00	€ 2,211.80
2.4	Furnizimi, transporti, rrafshimi dhe kompaktesimi shires stabilizuese me gure te thyer fraksion 0-30 mm me trashesi t=15 cm me saktesi deri ne ± 3 cm pergjate gjithë pozicionit te Lodrave.	m ³	156.50	€ 25.00	€ 3,912.50
2.5	Furnizimi, transporti, rrafshimi dhe kompaktesimi shires stabilizuese me zhavorr kokerrimet fraksion 0-6 mm me trashesi t=5 cm me saktesi deri ne ± 1 cm pergjate gjithë pozicionit te Lodrave.	m ³	51.95	€ 25.00	€ 1,298.75
2.6	Furnizimi, transporti, rrafshimi dhe kompaktesimi shires me zhavorr kokerrimet fraksion 0-4 mm me trashesi t=10 cm me saktesi deri ne ± 1 cm per egzekutimin e shireses finale per lodrat sipas detajit (Lodrat L01). Ne kete pozicion perfshihen e gjitha hapësirat me rere per loje.	m ³	11.54	€ 25.00	€ 288.50
PUNET E DHEUT					€ 13,503.25

LODRAT NGA DRURI DHE LITARET (L01)					
3	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali

PARAMASA DHE PARALLOGAJIA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE

LOT - 2

3.1	Furnizimi me material dhe montimi i drunjve të pishës së kategorisë I me diametër 15 - 25 cm, të gabëndur me formë jo të rregullt. Me dimensione e lartësisë nga 150 - 350 cm, të lypat me dy shtresa ngjyre transparente kundër fagështisë. (Shih detalin e projektimit). Në pozicion përfaqësohet edhe materiali i ankerimit për me shumë dhjetëra (Lodrat L01).	m	73.00	€	50.00	€	3,750.00
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i litareve me diametër 25 mm, materiali Lin natyral, rezistent ndaj ujit dhe kushteve atmosferike, me gjatësi dhe dimensione sipas Detallit (Pozicioni - 1 Lodrat nga druri). Në pozicion duhet të përfshihen të gjitha elementet tjera për funksionalizimin e pozicioneve me litare.	m ²	90.00	€	20.00	€	1,800.00
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetave të litareve me diametër 25 mm, materiali Lin natyral, rezistent ndaj ujit dhe kushteve atmosferike, me gjatësi dhe dimensione sipas Detallit (Pozicioni - 1 Lodrat nga druri). Në pozicion duhet të përfshihen të gjitha elementet tjera për montimin dhe funksionalizimin e rrjetave nga litari.	m ²	60.00	€	15.00	€	900.00
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i bulonave për shtatimin e drunjve dhe elementeve tjera. Bulonat të jenë me diametër 5-25 mm me gjatësi nga 10 - 50 cm.	cope	22.00	€	2.00	€	44.00
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i vidave për shtatimin e drunjve dhe elementeve tjera. Vidat të jenë të përshatshëm për bulonat e pozicionit me lartësi.	cope	22.00	€	10.00	€	220.00
3.6	Në këtë pozicion përfshihen edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar me dimensione 60x60x60 cm për secilin shtyllë të drurit si dhe të gjitha ankerimet e nevojshme. Shih detalin (Pozicioni - 1 Lodrat nga druri).	m ³	4.10	€	150.00	€	615.00
LODRAT NGA DRURI DHE LITARET (L01)							€ 7,329.00

4	ZIPLINE DHE RRJETAT (L_02 & L_03)					
		Njesia	Sasi	Çmimi	Totali	
4.1	Furnizimi me material dhe montimi i profileve metalike r e thore për punimin e mbajtësve të zipline me diametër 20 cm me lartësi h=260 cm me një pllakë metalike të salduar në fund me dimensione 40 x 40 cm me trashësi t=5mm. Duke përfshirë punimin, saldimin, ankerimin dhe ngjyrosjen me dy shtresa ngjyre antikorozyve dhe një rritore llok shkelqyes. Për me shumë shih detalin (Lodrat L03 - Zipline).	kg	420.00	€	3.00	€ 1,260.00
4.2	Furnizimi me material dhe montimi i profileve metalike r e thore me diametër 10 cm h=150-250 cm të inkastuara në beton për punimin e mbajtësve të rrjetës, duke përfshirë punimin, saldimin, ankerimin dhe ngjyrosjen me dy shtresa ngjyre antikorozyve dhe një shtresë llok shkelqyes. Për me shumë shih detalin (Lodrat L02).	kg	200.00	€	5.00	€ 1,000.00
4.3	Furnizimi me material dhe montimi i litarit të qëllimit të zikësuar me diametër 2.5 cm, me të gjitha elementet e tjera për funksionalizimin e zipline. Shih detalin (Lodrat L03 - Zipline).	m ²	21.30	€	15.00	€ 319.50
4.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetave të litareve me diametër 25 mm, materiali Lin natyral, rezistent ndaj ujit dhe kushteve atmosferike, me gjatësi dhe dimensione sipas Detallit (POZICIONI - 2 zipline dhe rrjeta). Në pozicion duhet të përfshihen të gjitha elementet tjera për montimin dhe funksionalizimin e rrjetave nga litari. Për a e shumë shih detalin (Lodrat L02).	m ²	30.00	€	30.00	€ 900.00
4.5	Furnizimi me material dhe montimi i bulonave për shtatimin e shtyllave dhe elementeve tjera. Bulonat të jenë me diametër 15 mm me gjatësi nga 40 të inkastuara parapaldisht në beton.	cope	14.00	€	2.00	€ 28.00
4.6	Furnizimi me material dhe montimi i vidave për shtatimin e shtyllave dhe elementeve tjera. Vidat të jenë me dimensione që përshtaten me bulonat në pozicionin me lartësi.	cope	14.00	€	2.00	€ 28.00
4.7	Në këtë pozicion përfshihen edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni C25/30 armuar me dimensione 70 x 70 x 50 cm për të gjitha shtyllat e lartepërmendura si dhe të gjitha ankerimet e nevojshme. Shih detalin (Lodrat L03).	m ³	4.30	€	200.00	€ 860.00
ZIPLINE DHE RRJETAT (L_02 & L_03)						
						€ 4,395.50

5	DISKU RROTULLUES (LODRAT L04)					
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali	
5.1	Furnizimi me material si dhe montimi i luhateses në formë disku rrotullues për fëmijë të vegjël 3-12 vjet, me diametër 3 m ² dhe. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar C25/30 si dhe të gjitha ankerimet. Shih detalin (Lodrat L04).	cope	1	€	950.00	€ 950.00
						€ 950.00

6	LUHATESET (LODRAT L05)					
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali	
6.1	Furnizimi me material si dhe montimi i luhateses për fëmijë të vegjël 3-12 vjet (Steel selings) me 2 luhate, luhateset metalike dhe me drrasa të klases 1 të ngjyrosura të lidhura me zingjër në llogarën e salduar në gyp metalik 90mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe të gjitha ankerimet. Shih detalin (Lodrat L05).	cope	1	€	500.00	€ 500.00

PARAMASA DHE PARALLOGJISHIA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE

LOT - 2

6.2	Furnizimi me material si dhe montimi i luhateseve per famije me nevoja te vecanta (Steel seings) me 1 luhate, luhateset metalia dhe me drrasa te klaseri i te ngjyrosura te lidhura me zingjir ne llagorin e solderuar ne gyp metalik 90mm. Pozicioni per fshine edhe te gjitha materialet dhe punet e nevojshme qe ky aktivitet te jete funksional per fshine punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiko detaljin (Lodrat L05).	cope	1	€ 200.00	€ 200.00
LUHATESET (LODRAT L05)					€ 700.00

7	SPRINGERS (L06)				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
7.1	Furnizimi me material si dhe montimi i lodrave per famije te vegjel (3-8) vjet, lodrat me suste per levizje (Springers). Pozicioni per fshine edhe te gjitha materialet dhe punet e nevojshme qe ky aktivitet te jete funksional per fshine punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiko detaljin (Lodrat L06).	cope	4	€ 150.00	€ 600.00
SPRINGERS (L06)					€ 600.00

8	GJYSEMSFERAT (G01,G02,G03)				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
8.1	Te punohet gjysmesfera G01 me diameter d=630cm i te lartesi h=93 cm. Ne kete pozicion per fshihet punet me dhe, me zhavorr, rrafshimi dhe koapaktesimi, si dhe formesimi i Gjysmesferes G01. Poashtu parashihet edhe vendosja e gypit te plastikës (i rrafshet, jo te brinjëzuar) me diameter d=76cm dhe gjatesi 635 cm.	cope	1	€ 200.00	€ 200.00
8.2	Te punohet gjysmesfera G02 me diameter d=260 cm me lartesi h=52 cm. Ne kete pozicion per fshihet punet me dhe, me zhavorr, rrafshimi dhe koapaktesimi, si dhe formesimi i Gjysmesferes G02.	cope	5	€ 200.00	€ 1,000.00
8.3	Te punohet gjysmesfera G03 me diameter d=100cm me lartesi h=25 cm. Ne kete pozicion per fshihet punet me dhe, me zhavorr, rrafshimi dhe koapaktesimi, si dhe formesimi i Gjysmesferes G03.	cope	6	€ 200.00	€ 1,200.00
GJYSEMSFERAT (G01,G02,G03)					€ 2,400.00

9	RRESHQITESET (R01, R02, R03, R04)				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
9.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i Rreshqiteses R01 nga metall inox me dimensionet 650x48 cm me lartesi h=35cm. Trashesia e shtruses se lakolt 2mm. Pozicioni per fshine edhe te gjitha materialet dhe punet e nevojshme qe ky aktivitet te jete funksional per fshine punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiko detaljin (Rreshqiteset R01).	cope	1	€ 200.00	€ 200.00
9.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i Rreshqiteses R02 nga metall inox me dimensionet 1000x48 cm me lartesi h=35cm. Pozicioni per fshine edhe te gjitha materialet dhe punet e nevojshme qe ky aktivitet te jete funksional per fshine punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiko detaljin (Rreshqiteset R02).	cope	1	€ 200.00	€ 200.00
9.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i Rreshqiteses R03 dhe R04 nga metall inox me dimensionet 370x48 cm me lartesi h=35cm. Pozicioni per fshine edhe te gjitha materialet dhe punet e nevojshme qe ky aktivitet te jete funksional per fshine punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiko detaljin (Rreshqiteset R03 & R04).	cope	2	€ 300.00	€ 600.00
RRESHQITESET (R01, R02, R03, R04)					€ 1,000.00

10	SHKALLET (SH01 & SH02)				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
10.1	Furnizimi me material dhe montimi i shkalleve nga druri i pjshes se kategoris - I me diameter 18 cm, te ndare per gjysm, te gdhendur me forme jo te rregullit. Me dimensione e gjatesise 310 cm, te lyhet me dy shtrusa ngjyre transparente kunder lageshise. Ne pozicion per fshihet edhe materiali ankerues. Per me shume shih detaljin (Shkallet SH01). Ketu perfshihen 2 pozicione te vendosjes mbrenda hopesires se lodrave.	cope	14	€ 35.00	€ 490.00
10.2	Furnizimi me material dhe montimi i shkalleve nga druri i pjshes se kategoris - I me diameter 10 cm, me gjatesi 350 cm te lidhur ne mas vete me litare natyral me gjatesi 400cm. Te lyhet me dy shtrusa ngjyre transparente kunder lageshise. Ne pozicion per fshihet edhe materiali ankerues. Per me shume shih detaljin (Shkallet SH02). Ketu perfshihen 2 pozicione te vendosjes mbrenda hopesires se lodrave.	cope	20	€ 40.00	€ 800.00
SHKALLET (SH01 & SH02)					€ 1,290.00

11	TUNELET (T01, T02)				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
11.1	Furnizimi me material dhe montimi i kanaleve tunel nga gypat e plastikës (i rrafshet, jo te brinjëzuar) me diameter d=76cm dhe gjatesi 600 cm. Ne kete pozicione te parashihen edhe te gjitha elementet per te funksionalizuar pozicionin sipa detaljit Tunelet T01, T02.	cope	5	€ 300.00	€ 1,500.00
TUNELET (T01, T02)					€ 1,500.00

PARAMASA DHE PARALLOGARJA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE

LOT - 2

12	CLIMBING (C01 & C02)				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
12.1	Furnizimi me material dhe montimi elementeve te plastikes (Climbing) sipas specifikave te parapara me projekt. Ne kete pozicione te parashihet edhe te gjitha elementet per ankerim dhe funksionalizim te pozicioneve sipas detalit Climbing C01 & C02	cope	58	€ 45.00	€ 2,610.00
CLIMBING (C01 & C02)					€ 2,610.00

13	BARI SINTETIK				
	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
13.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe montimi i Barit Sintetik me ngjyre te gjelbert, i parapare sipas projektit, i pershtatshem per hapësirat e jashtme dhe rezistent ndaj rrezeve UV si dhe kushteve atmosferike.	m²	725.00	€ 15.00	€ 10,875.00
13.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe montimi i Barit Sintetik me ngjyre te kalter, i parapare sipas projektit, i pershtatshem per hapësirat e jashtme dhe rezistent ndaj rrezeve UV si dhe kushteve atmosferike.	m²	152.00	€ 20.00	€ 3,040.00
13.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe montimi i Barit Sintetik me ngjyre te kuqe, i parapare sipas projektit, i pershtatshem per hapësirat e jashtme dhe rezistent ndaj rrezeve UV si dhe kushteve atmosferike.	m²	40.00	€ 20.00	€ 800.00
13.4	Elemente te pershtatshme per ngjitjen e skajeve te Barit Sintetik ne mes vete apo ne skaje te tije. Te parashihet edhe lepaku special i pershtatshem per ngjitjen e nevojshme ne mes vete te pjeseve te ndara te Barit Sintetik qy ku ndarja eshte e domosdoshme per shkak te ngjyres apo rrethanave te tjera.	paushall	1.00	€ 126.56	€ 126.56
BARI SINTETIK					€ 14,841.56

J	TEKAPITULLIM - PARAMASA E PUNEVE PER LODRAT	
1	PUNET PERGADITORE	€ 1,920.00
1	PUNET E DHEUT	€ 13,503.25
2	LODRAT NGA DRURI DHE LITARET (L01)	€ 7,329.00
3	ZIPLINE DHE RRJETAT (L_02 & L_03)	€ 4,395.50
4	DISKU RROTULLUES (LODRAT L04)	€ 950.00
5	LUHATESET (LODRAT L05)	€ 700.00
6	SPRINGERS (L06)	€ 600.00
7	GYSEMSFERAT (G01, G02, G03)	€ 2,400.00
8	RRESHQITESET (R01, R02, R03, R04)	€ 1,000.00
9	SHKALLET (SH01 & SH02)	€ 1,290.00
10	TUNELET (T01, T02)	€ 1,500.00
11	CLIMBING (C01 & C02)	€ 2,610.00
12	BARI SINTETIK	€ 14,841.56
TOTALI ME (TVSH)		€ 53,039.31

SH	PARAMASA ME PARALLOGARI - FUSHAT E SPORTIT	Njesia	Sasi	Çmimi	Totali
	Pershkrimi i punimeve				
1	Germimi i dheut per pergaditje te baze se fushave duke nenkuptuar te gjitha siperfaqen per formesimin e fushave sipas projektit. Dheut depozitonet ne kantier per perdorim ne rregullimin dhe nivelizimin e hapësirave te nevojshme.	m³	332.80	€ 6.00	€ 1,996.80
2	Furnizimi, transporti, rrafshimi dhe kompaktimi i shtreses se lamponit me gure te thyer 0-64 mm me trashesi t=20cm, me saktësi deri ne ± 3 cm. pergjate tere hapësirës se fushës. Ngjeshja me mjete mekanike deri ne arrijten e modulit te ngjeshjes Mv = 70 Mpa.	m³	353.60	€ 20.00	€ 7,072.00
3	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se lamponit me gure te thyer 0-31.5 mm me trashesi t=10cm me saktësi deri ne ± 3 cm. mbi shtresen e pare. Ngjeshja me mjete mekanike deri ne arrijten e modulit te ngjeshjes Mv = 100 MPa. (Kjo shtrese vendoset vetem ne pjesen e fushes se tenistit).	m³	176.80	€ 20.00	€ 3,536.00
4	Furnizimi, shtrirja, rrafshimi dhe ngjeshja e siperfaqe se asfaltit te kompaktuar me trashesi 7 cm. Ky pozicion perfshin te gjitha hapësirës se fushave te sportit.	m²	1769.30	€ 30.00	€ 53,079.00
5	Furnizimi dhe shtrirja e baze akrylike dhe polu etanit ne siperfaqen perfundimtare me trashesi d=1cm, te kalkulohet edhe shenjezimi i fushave te sportit	m²	1769.30	€ 30.00	€ 53,079.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR PYLLËZIMIN DHE RREGULLIMIN E PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE
LOT - 2

7	Furnizimi dhe montimi i rrjetës mbeshjtjellëse të erërit rreth e rreth fushës me profile katrore 10x10 cm dhe e mbeshjtjellur me rrjetë të gjelbert me katror jo më të mëdhenj se 2x2cm. Shtyllat katrore profil 10x10 duhet të inkastrohen në themel betoni. thellesia e themelit nën tokë të jetë 20cm kurse lartësia e thellimit mbi tokë të jetë 40cm me trashësi d=25cm. kurse lartësia e gardhit në fushën e tenisit nga themeli të jetë h=5.0 m. Në qmim të kalkulohet edhe themeli i shtyllave katrore të veqanta 50x50x50cm, të cilat vendosen horizontale të cilat janë nën murin e themelit. Gypat vertikal 10x10cm duhet të punohen në çdo 2m dhe gjithashtu edhe ata horizontal duhet të jenë në çdo 2.5m lartësi, në çdo katerkëndesh që formohet të vendosen edhe diagonalet gyp katror me saldime 4x4cm. Në murin e themelit duhet të shtrohet shtresa e zhavorit me trashësi d=20cm si dhe të ngjeshet bashkë me tokë para hüdijës së betonit të armuar. Në qmim duhet të llogaritet edhe armatura e nevojshme ku muri i themelit duhet të punohet me rrjetë Ø10 në të dy anët e murit kurse themelet e veqanta 50x50x50cm të punohet kosh i armatues me Ø12.	m	137	€	30.00	€	4,110.00
8	Furnizimi dhe montimi i rrjetës mbeshjtjellëse të erërit rreth e rreth fushës me profile katrore 10x10 cm dhe e mbeshjtjellur me rrjetë të gjelbert me katror jo më të mëdhenj se 2x2cm. Shtyllat katrore profil 10x10 duhet të inkastrohen në themel betoni. thellesia e themelit nën tokë të jetë 20cm kurse lartësia e thellimit mbi tokë të jetë 40cm me trashësi d=25cm. kurse lartësia e gardhit në pjesën e fushës së tabelave të pingpongut është h=2.5m, me gjatësi 80m. Në qmim të kalkulohet edhe themeli i shtyllave katrore të veqanta 50x50x50cm, të cilat vendosen horizontale të cilat janë nën murin e themelit. Gypat vertikal 10x10cm duhet të punohen në çdo 2m dhe gjithashtu edhe ata horizontal duhet të jenë në çdo 2.5m lartësi, në çdo katerkëndesh që formohet të vendosen edhe diagonalet gyp katror me saldime 4x4cm. Në murin e themelit duhet të shtrohet shtresa e zhavorit me trashësi d=20cm si dhe të ngjeshet bashkë me tokë para hüdijës së betonit të armuar. Në qmim duhet të llogaritet edhe armatura e nevojshme ku muri i thellimit duhet të punohet me rrjetë Ø10 në të dy anët e murit kurse themelet e veqanta 50x50x50cm të punohet kosh i armatues me Ø12.	m	42	€	35.00	€	1,470.00
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i koshave të basketit me të gjitha elementet përcjellëse, të kalkulohet edhe kallopimi, furnizimi dhe ankerimin në bazën nga betoni 80x80x40 cm.	cope	4	€	300.00	€	1,200.00
10	Furnizimi, transporti, kallopimi, formësimi dhe montimi i tabelave të pingpongut me dimensionet e pllakes 152x274x10cm dhe mbajtësve në dimensionet 12x122 me lartësi h=73 cm me beton C30/37, ferobeton, të ketë soliditet në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjera ngjirje shkërrje-krypera, abrazion, me sasi prej 1m3 dhe rrjetë Ø10 çdo 15cm. Sasia është llogaritur për një tabelë të pingpongut	cope	3	€	250.00	€	750.00
SH		TOTAL PER FUSHAT E SPORTIT (ME TVSH)					€ 126,292.80

RIKAPITULLIM RREGULLIM I PARKUT NË KODRËN E SHERRETËVE		
A	PARAMASA E PUNIMEVE PËRGADITORE	€ 10,370.00
J	PARAMASA ME PARALLOGARI HYRJA 1 DHE PARKINGU	€ 81,220.00
K1	HYRJA 2 - PARKINGU 2	€ 51,142.00
K2	HYRJA 2 - NYJET SANITARE	€ 86,104.96
L	HYRJA 3 DHE PARKINGU 3	€ 12,437.00
M	MOBILARI URBAN	€ 37,420.00
N	KAMPING 1 DHE KAMPING 1.1	€ 18,456.30
NJ	KAMPING 2 DHE KAMPING 2.1	€ 48,259.90
O	PUNET E GJELBERIMIT	€ 341,673.50
R	PUNET E NDËRSHME	€ 19,620.00
RR	Paramasa me Paralogari PROJEKTI KRYESOR I INFRASTRUKTURES RRUGORE SHTEGU - A KM(0+000.00 - 0+888.87)	€ 31,742.00
S	PARAMASA E PUNEVE PËR LODRAT	€ 53,039.31
SH	PARAMASA ME PARALLOGARI - FUSHAT E SPORTIT	€ 126,292.80
TOTALI ME (TVSH)		€ 917,777.77

Komisioni Kushtetues

1. H. Grashanaj
2. L. Lleshi
3. M. Lleshi

[Signature]
SHKËRIMI I PËRGJEGJESËS TË KUFIZUAR
LINDA
SHKËRIMI I PËRGJEGJESËS TË KUFIZUAR
FERIZI



REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVA • REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ

<http://kk.rks-gov.net/ferizaj>



ZYRA E PROKURIMIT
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
PROCUREMENT OFFICE

01. Nr. 208/2024

Datë: 23.07.2024

Tel.: 038.200.46.045

E- mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net

Adresa: Dëshmorët e Kombit p.n.

Në bazë të nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, si dhe nenit 70 të Rregullores Nr. 001/2022 për Prokurimin Publik, e datës 01.11.2022, Kryetari i Komunës merr:

V E N D I M
PËR EMËRIMIN E MENAXHERIT TË KONTRATËS DHE MBIKQYRËSIT TË
DREJTPËRDREJTË TË MENAXHERIT TË KONTRATËS

1. Emërohet Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Kontratës për kontratën: **Pyllëzimi dhe rregullimi i parkut në kodrën e Sherretve**, me numër të prokurimit: **656-24-4333-5-1-1**.
2. Emërohet menaxher i kontratës: **z.Agim Dërguti** – zyrtar në DI.
3. Emërohet Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës: **znj.Fatbardha Ajeti** – zyrtare në DI.
4. Menaxheri i kontratës, dhe Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratave në pajtim me Rregulloren Nr.001/2022 të datës 01.11.2022, për Prokurimin Publik, si dhe Manualet për Përdorim të Modullit për Menaxhim të Kontratës;
5. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.
I'u dorëzohet:
 1. Menaxherit të Kontratës;
 2. Mbikqyrësit të Menaxherit të Kontratës;
 3. Zyrës së Kryetarit;
 4. Zyrës së Prokurimit.



Kryetar i Komunës

Agim Aliu
Agim Aliu



Polica nr. : 10001112121

Për : KOMUNA FERIZAJ

Në emër të : Linda SH.P.K.Euro Comerc

Titulli i aktivitetit të prokurimit : Lot-Pyllzimi dhe rregullimi i parkut ne kodren e Sherreteve

Numri i Prokurimit : Nr i kontrates-656-24-4333-5-1-1/C814

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; DHE NGASE kontraktori obligohet të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar sipas Dosjes se tenderit ne rast qe Kontraktori dështon te përmbush obligimet sipas marrëveshjes; DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim Kontraktorit këtë siguri:

NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, pa asnjë kusht shtese përveç atyre te cekura me poshtë, deri në një total prej: **91,777.77 € (Nëntëdhjetë e Një Mije e Shtatë Qind e Shtatëdhjetë e Shtatë Euro e Shtatëdhjetë e Shtatë Cent)**, në emër të kontraktorit ne favor te Autoritetit Kontraktues, si siguri qe blerësi do përmbushë të gjitha obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes, në rast që blerësi dështon ti përmbushë obligimet e tij. Ne zotohemi të ju paguajmë, shumën e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues, deri në maksimumin e limitit te cekur më lartë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën ju deklaroheni:

a) që bazuar ne gjykimin tuaj, Kontraktori ka dështuar te përmbush obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes.

b) për shumën që bazuar në gjykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kërkon të ekzekutohet nga mos përmbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa në shumën e limituar prej: **91,777.77 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit". Kërkesa e juaj duhet të shoqërohet me polisen origjinale dhe të dorëzohet në kopje fizike.

Kjo siguri është e vlefshme prej: 23.07.2024 deri më: 22.08.2027



Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit
"PRISIG" SH.A.

Emri i Institucionit finciar
Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja Arbëria, Prishtinë
Data: 23.07.2024

